



2024-2025





Czas rozświecić wnętrza!

Odkryj światło i blask rzemiosła
Ciesz się lampami ARGON
Doceniaj jakość i polską produkcję





OŚWIETLENIE
DEKORACYJNE

ABBANO
8

ABRUZZO
9

ABSOS
11

NEW

BEVERLY
25

BILL
26

BONITA
26

BODRUM
27

ABSTRACT
11

ALMIROS
12

NEW

ALMADA
13

AMARYLIS
13

BOLZANO PLUS | BOLZANO
27

CAMELOT PLUS | CAMELOT
29

CAMERON
30

CAPPELLO
32

ALTEA
14

AMALFI
15

ARUBA
16

NEW

ASPEN
18

CAVALINO
32

CHARLOTTE
33

CHICAGO
35

GIN
35

ASTER
18

ASTI
19

ATRANI
20

AUSTIN
21

SALADO
35

OMBRA
35

DAKOTA
36

DETROIT
36

AVALONE
22

BEJA
23

BURGOS
24

BERKLEY
24

DIUNA
37

DOLCE
37

DIADEMA
38

DORIA
39



EVANS
41



ERBA | ERBA BIS
42



EUFRAF
43



FABIO
45



LATINA
67



LENORA
68



LILLE
70



LIVIA
71



FARON
46



FERRONE
46



FOTO NEW
47



FLAVIO
48



LOGAN
72



LORENZO
73




LUKKA
74



MAGIC
76



FREEMONT
48



FUDŽI
51



GOMERA PLUS | GOMERA
53




HAMILTON
54



MARANELLO
78



MARBELLA
79




MASSIMO PLUS
80



MEGAN
81



HAMPTON
55



HARLEM
58



HILARY
59



ISOLA
61



MOHITO
81



MONZANO
82



MORITZ
82



NANCY
83



JAMAICA
62



KALIMERA
63



KARIN
64



LAGOS
66



NEWA
83



NASHVILLE
84



OPTICA
85



PALLADO
85






ORTE
86



PALOMA
87
NEW



PARULA
93



PASADENA
94



SERAFINO
113




SINES
114



SPELLO
115



TAYLOR
115
NEW



PERSEO
95



PIAVA
96
NEW



POLONIA
97




PONTE PLUS | PONTE
98



TOMAR
116



TORRE
116



TRINI
117



TWIST
118



PORTORYKO
101



RAVELLO
101



PRATO
102



PRINCETON
103
NEW



TROY
119



ZAKYNTOS | ZAKYNTOS BIS |
ZAKYNTOS PLUS
120



OŚWIETLENIE
KRYSTAŁOWE

BILBAO
123



RENO
105



RIVA
105



SAFIANO
106



SAGUNTO/SAGUNTO PLUS
107
NEW



CADIZ
123



CRUZ
124



DEPORTIVO
125



SALERNO
125



SANTANA
109



SATELITE PLUS | SATELITE
110



SATURNIA
112



SEKWANA
113



OVIEDO
126



VENETO
127



OŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE

AKRON PLUS/AKRON
129





MITOS PLUS/MITOS
129



SKIATOS
130



GRECO
130

NEW



ASSE
131



OLIMP PLUS | OLIMP
144



RODOS PLUS | RODOS
145



CLEVELAND
146



TUBO
147



MIRIAM
132

NEW



GENT
133



OREGON/OREGON PLUS
133



JASPER
134



GARLAND
147



TYBER PLUS | TYBER
148



BALANS
149



VERMONT
150



ROCK
134



ROCKSTAR
134



RODAN
135



RIO
136



ALTO
152



BANG
152




BERGEN
153



ETNA PLUS | ETNA
136



SICILIA PLUS | SICILIA
137



AMORE
138



TIAMO
138



MURI
153



HORTA
154



TORELLO
154



NET PLUS | NET
155



DARLING/DARLING LED
139



ARIZONA
141



ONTARIO/ONTARIO LED
142



TONI
143



zyrandole



lampy wiszące



lampy podłogowe



plafony



lampy stołowe



lampy biurkowe



kinkiety



listwy



zwiszy



reflektory



oprawy stropowe





OŚWIETLENIE DEKORACYJNE




ABBANO

- 2127 – śmietankowy ze złotym paskiem, mosiądz szczotkowany
- 2132 – biały, mosiądz szczotkowany
- 2133 – czarny, mosiądz szczotkowany
- 2146 – zielony, mosiądz szczotkowany
- żyrandol 5 pt.
- 2132, 2133, 2146 – abażur welur, mosiądz
2127 – abażur, mosiądz
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 7W (max)
- 2127 – 1030 wys. | 700 szer. | 700 gł.
2132, 2133, 2146 – 1030 wys. | 600 szer. | 600 gł.
- 2127 – 3,7
2132, 2133, 2146 – 3,6
- IP 20
- możliwość modyfikacji na włączanie 2+3



ABBANO

- 8033 – śmietankowy ze złotym paskiem, mosiądz szczotkowany
- 8048 – biały, mosiądz szczotkowany
- 8050 – czarny, mosiądz szczotkowany
- 8107 – zielony, mosiądz szczotkowany
- kinkiet 1 pt.
- 8048, 8050, 8107 – abażur welur, mosiądz
8033 – abażur, mosiądz
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 320 wys. | 200 szer. | 260 gł.
- 0,7
- IP 20
- możliwość zamontowania włącznika na przycienniku



ABBANO

-  **8029** – śmietankowy ze złotym paskiem, mosiądz szczotkowany
-  **8047** – biały, mosiądz szczotkowany
-  **8049** – czarny, mosiądz szczotkowany
-  **8106** – zielony, mosiądz szczotkowany
-  lampa stołowa 1 pł.
-  **8047, 8049, 8106** – abażur welur, mosiądz
8029 – abażur, mosiądz
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  380 wys. | 250 szer. | 250 gł.
-  0,9
-  IP 20



ABBANO 8029



ABBANO 8047



ABBANO 8049



ABBANO 8106



ABRUZZO 8030



ABRUZZO 8031



ABRUZZO 8108



ABRUZZO 8034









ABRUZZO 8035





ABRUZZO 8109





ABRUZZO

-  **8030, 8034** – biały, mosiądz szczotkowany
-  **8031, 8035** – czarny, mosiądz szczotkowany
-  **8108, 8109** – zielony, mosiądz szczotkowany
-  abażur welur, mosiądz
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
-  IP 20



-  **8030, 8031, 8108** – lampa stołowa 1 pł.
-  370 wys. | 125 szer. | 125 gł.
-  0,7




-  **8034, 8035, 8109** – kinkiety 1 pł.
-  340 wys. | 125 szer. | 175 gł.
-  0,5
-  możliwość zamontowania włącznika na przycienniku




ABRUZZO

- 2134 – biały, mosiądz szczotkowany
- 2135 – czarny, mosiądz szczotkowany
- 2147 – zielony, mosiądz szczotkowany
- żyrandol 5 pt.
- abażur welur, mosiądz
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 7W (max)
- 780 wys. | 700 szer. | 700 gł.
- 3,5
- IP 20
- możliwość modyfikacji na włączanie 2+3



ABRUZZO


- 5051 – biały, mosiądz szczotkowany
- 5052 – czarny, mosiądz szczotkowany
- 5055 – zielony, mosiądz szczotkowany
- żyrandol 8 pt.
- abażur welur, mosiądz
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 8 x 7W (max)
- 910 wys. | 860 szer. | 860 gł.
- 5
- IP 20
- możliwość modyfikacji na włączanie 4+4 lub 3+5






ABSOS

- 1840 – biało-brązowy (marmurek), mosiądz
- 1841 – biało-brązowy (marmurek), kremowy biały
- 1842 – biało-brązowy (marmurek), czekoladowy brązowy
- lampa wisząca 4 pł.
- 1840 – szkło, stal mosiądzowana
1841, 1842 – szkło, stal lakierowana
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 7W (max)
- max 950 wys. | 860 szer. | 140 gł.
- 3,5
- IP 20
- możliwość regulacji ramion/ możliwość modyfikacji na włączanie 2+2












ABSTRACT


- 1695 – opal mat, mosiądz
- 1696 – opal mat, czarna struktura, el. mosiądzowane
- lampa wisząca 4 pł.
- 1695 – szkło, stal mosiądzowana
1696 – szkło, stal lakierowana, stal mosiądzowana
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 7W (max)
- max.950 wys. | 860 szer. | 140 gł.
- 3,5
- IP 20
- możliwość regulacji ramion + możliwość zastosowania stali chromowanej / stali lakierowanej lub el. chromowanych albo lakierowanych zamiast mosiądzu / el. mosiądzowane









ALMIROS


-  **8450** – biało-brązowy (marmurek), mosiądz szczotkowany, przewód złoty
-  **8451** – biało-brązowy (marmurek), kremowy biały, przewód złoty
-  **8452** – biało-brązowy (marmurek), czekoladowy brąz, przewód złoty
-  lampa wisząca 1 pł., mała
-  **8450** – szkło, mosiądz, opłot bawełniany
8451, 8452 – szkło, stal lakierowana, opłot bawełniany
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
-  1350 wys. | 120 szer. | 120 gł.
-  1,2
-  IP 20







ALMIROS 8448




ALMIROS

-  biało-brązowy (marmurek), mosiądz szczotkowany, przewód złoty
-  szkło, mosiądz, opłot bawełniany
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  IP 20



-  **8447** – lampa wisząca 1 pł., średnia
-  1480 wys. | 250 szer. | 250 gł.
-  1,8



-  **8448** – lampa wisząca 1 pł., duża
-  1530 wys. | 300 szer. | 300 gł.
-  2,6



ALMADA 4231





ALMADA 4233



ALMADA

- 4231 – biały, biały struktura, el. mosiądzowane
- 4233 – biały, czarny struktura, el. mosiądzowane
- lampa stołowa 1 pł.
- abażur, stal lakierowana, stal mosiądzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 475 wys. | 200 szer. | 200 gł.
- IP 20
- 1,5




AMARYLIS

- 4095 – opal mat
- lampa stołowa 1 pł.
- szkło
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 340 wys. | 270 szer. | 270 gł.
- 2,5
- IP 20

ALTEA 4071



ALTEA 4072



ALTEA

- 4071 - biały struktura
- 4072 - czarny struktura
- kinkiet 1 pt.
- stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 700 wys. | 225 szer. | 700 g.
- 0,75
- IP 20
- dowolna regulacja/możliwość zamontowania włącznika na przycienniku




ALTEA 861

ALTEA 1452

ALTEA

- 861, 1451 - biały struktura
- 862, 1452 - czarny struktura
- stal lakierowana
- IP 20
- dowolna regulacja
- 861, 862 - lampa wisząca 2 pt.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
- 700 wys. | 1330 szer. | 225 g.
- 1,3
- 1451, 1452 - lampa wisząca 3 pt.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- 700 wys. | 1330 szer. | 1330 g.
- 2








AMALFI




- opal mat, czarna struktura, mosiądz
- szkło, stal lakierowana, stal mosiądzowana
- IP 20






- 6150 – żyrandol 3 pł.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- 880 wys. | 560 szer. | 560 gł.
- 3,7
- możliwość modyfikacji na włączanie 1+2





- 2119 – żyrandol 5 pł.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 15W (max)
- 850 wys. | 710 szer. | 710 gł.
- 4,5
- możliwość modyfikacji na włączanie 2+3











ARUBA

-  biało-brązowy (marmurek), mosiądz szczotkowany
-  szkło, mosiądz
-  IP 20

-  **8533** – lampa stołowa 1 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  260 wys. | 250 szer. | 250 gł.
-  2,2
-  przewód w kolorze czarnym, włącznik na przewodzie

-  **8500** – kinkiet 1 pt.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
-  205 wys. | 120 szer. | 190 gł.
-  0,8

-  **6299** – lampa wisząca 3 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  1525 wys. | 550 szer. | 550 gł.
-  8,3

-  **2182** – lampa wisząca 5 pt.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 7W (max)
-  1395 wys. | 340 szer. | 340 gł.
-  4,1



ARUBA 8533



ARUBA 6299



ARUBA 2182



ARUBA 8500



ARUBA 2179



ARUBA 5067

ARUBA

- biało-brązowy (marmurek), mosiądz szczotkowany
- szkło, mosiądz
- IP 20

- 2179 – żyrandol 5 pt.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 7W (max)
- 740 wys. | 680 szer. | 680 gt.
- 3,6


- 5067 – żyrandol 8 pt.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 8 x 7W (max)
- 740 wys. | 820 szer. | 820 gt.
- 5,5






ASPEN

- 3733, 1644 – opal mat, biały struktura
- 3735, 1646 – opal mat, chrom
- 3733, 1644 – szkło, stal lakierowana
- 3735, 1646 – szkło, stal chromowana
- IP 20



- 3733, 3735 – kinkiet 1 pł.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 190 wys. | 160 szer. | 200 g.
- 0,9
- możliwość zamontowania włącznika na przycienniku



- 1644, 1646 – lampa wisząca 4 pł.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 15W (max)
- 670 wys. | 500 szer. | 500 g.
- 4,1
- IP 20
- możliwość modyfikacji na włączanie 2+2



ASPEN 3733



ASPEN 3735




ASPEN 1644



ASPEN 1646



ASTER 3421



ASTER

- 3357 – czarny, czarny
- 3421 – czarny, drewno naturalne
- lampa podłogowa 1 pł.
- abażur, drewno
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1500 wys. | 600 szer. | 600 g.
- 3,4
- IP 20



ASTI 3848









ASTI 3846







ASTI 3847







ASTI



-  **3846, 3848** – czerwony, chrom
-  **3847, 3849** – biały, chrom
-  abażur, stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  IP 20
-  możliwość zastosowania stali mosiądzowanej lub lakierowanej zamiast stali chromowanej



-  **3846, 3847** – lampa stołowa 1 pt.
-  660 wys. | 300 szer. | 300 g.
-  3,3



-  **3848, 3849** – lampa podłogowa 1 pt
-  1750 wys. | 450 szer. | 450 g.
-  6,4



ATRANI



- śmietankowy, stare złoto
- abażur, stal lakierowana
- IP 20

- 8353 – kinkiet 1 pł.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 240 wys. | 200 szer. | 290 g.
- 0,75

- 8354 – lampa stołowa 1 pł.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 320 wys. | 200 szer. | 200 g.
- 0,8
- włącznik na przewodzie, przewód w kolorze czarnym

- 7176 – żyrandol 2 pł.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
- 670 wys. | 880 szer. | 200 g.
- 2,1

- 1823 – żyrandol 4 pł.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 15W (max)
- 670 wys. | 880 szer. | 880 g.
- 3,3




ATRANI 8353













ATRANI 8354


ATRANI 7176

ATRANI 1823



AUSTIN

-  **4712, 4720** – opal mat, msiądz szczotkowany
-  **4713, 4721** – opal mat, czarny mat
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
-  180 wys. | 120 szer. | 120 gł.
-  IP 20
-  plafon 1 pł.
-  **4712** – szkło, msiądz
4713 – szkło, stal lakierowana
-  0,7
-  lampa stołowa 1 pł.
-  **4720** – szkło, msiądz
4721 – szkło, stal lakierowana
-  0,6
-  włącznik na czarnym przewodzie



AUSTIN 4712



AUSTIN 4713



AUSTIN 4720




AUSTIN 4721



AUSTIN 4714



AUSTIN 4715










AUSTIN




-  **4714** – opal mat, msiądz szczotkowany
-  **4715** – opal mat, czarny mat
-  kinkiet 1 pł.
-  **4714** – szkło, msiądz
4715 – szkło, stal lakierowana
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
-  120 wys. | 120 szer. | 135 gł.
-  0,5
-  IP 20







AVALONE

-  **8006, 8007** – biały struktura, el. mosiądzowane
-  **8008, 8009** – czarny struktura, el. mosiądzowane
-  stal lakierowana, stal mosiądzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  IP 20
-  możliwość regulacji, możliwość zamontowania włącznika na przyścienniku | możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiądzowanych



-  **8006, 8008** – kinkiet 1 pt.
-  220 wys. | 150 szer. | 340 gł.
-  0,8



-  **8007, 8009** – kinkiet 1 pt. na dłuższym wysięgniku
-  240 wys. | 150 szer. | 570 gł.
-  0,9



AVALONE 8006



AVALONE 8009




AVALONE 8000







AVALONE 8001




AVALONE 7077


AVALONE





-  **8000, 8001, 7076** – biały struktura
-  **8002, 8003, 7077** – czarny struktura
-  stal lakierowana
-  1680 wys. | 300 szer. | 300 gł.
-  IP 20
-  możliwość regulacji

-  **8001, 8003** – lampa podłogowa 1 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  5,3



-  **7076, 7077** – lampa podłogowa 2 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
-  6,5




-  **8000, 8002** – lampa biurkowa 1 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  550 wys. | 180 szer. | 300 gł.
-  2,6

BEJA 4362

BEJA 4359


BEJA

- 4361 – biało-szary ze złotym dekokrem, biały połysk, el. mosiędzowane
- 4362 – biało-szary ze złotym dekokrem, szary połysk, el. mosiędzowane
- lampa stołowa 1 pł.
- abażur, szkło, stal mosiędzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 400 wys. | 250 szer. | 250 gł.
- 1,6
- IP 20



BEJA

- 4359 – biało-szary ze złotym dekokrem, biały połysk, el. mosiędzowane
- 4360 – biało-szary ze złotym dekokrem, szary połysk, el. mosiędzowane
- lampa stołowa 1 pł.
- abażur, szkło, stal mosiędzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 560 wys. | 300 szer. | 300 gł.
- 1,4
- IP 20





BURGOS 4211





BURGOS 1466



BURGOS 1467

BURGOS


- 4211, 1465 – opal mat, chrom
- 4212, 1466 – opal mat, mosiądz
- 4213, 1467 – opal mat, czarna struktura, el.mosiądzowane
- 4211, 1465 – szkło, stal chromowana
- 4212, 1466 – szkło, stal mosiądzowana
- 4213, 1467 – szkło, stal lakierowana
- IP 20
- 4211, 4212, 4213 – lampa wisząca 1 pt.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- przewód max. 800, całość 1130 wys. | 100 szer. | 100 g.
- 1
- 1465, 1466, 1467 – lampa wisząca 3 pt. okrągła podsufitka
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- przewód max. 800, całość 1130 wys. | 360 szer. | 360 g.
- 3,8
- możliwość modyfikacji na włączanie 1+2



BERKLEY 4690




BERKLEY 4689



BERKLEY

- 4690 – złoty, biały, el. czarne struktura
- 4689 – opal mat, el. mosiądzowane
- lampa wisząca 1 pt.
- 4690 – szkło, stal lakierowana
- 4689 – szkło, stal mosiądzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- przewód max. 800, całość 1100 wys. | 315 szer. | 315 g.
- 2,6
- IP 20



BEVERLY 4704



BEVERLY 4707




BEVERLY 4708




BEVERLY

- 4704 - biały struktura, el. mosiędzowane
- 4705 - biały struktura, el. chromowane
- 4706 - błękit mat, el. mosiędzowane
- 4707 - błękit mat, el. chromowane
- 4708 - czarny struktura, el. mosiędzowane
- 4709 - czarny struktura, el. chromowane
- kinkiet 1 pł.
- 4704, 4706, 4708 - stal lakierowana, stal mosiędzowana
4705, 4707, 4709 - stal lakierowana, stal chromowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 220 wys. | 145 szer. | 220 gł.
- 0,6
- IP 20
- możliwość zamontowania włącznika na przycienniku









BEVERLY




- 4680 - biały struktura, el. mosiędzowane
- 4681 - biały struktura, el. chromowane
- 4682 - błękit mat, el. mosiędzowane
- 4683 - błękit mat, el. chromowane
- 4687 - czarny struktura, el. mosiędzowane
- 4688 - czarny struktura, el. chromowane
- lampa wisząca 1 pł.
- 4680, 4682, 4687 - stal lakierowana, stal mosiędzowana
4681, 4683, 4688 - stal lakierowana, stal chromowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- wys. 1000 (przewód max 800) / szer. 145 / gł. 145
- 0,4
- IP 20







BILL

-  kinkiet 2 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V + LED (zintegrowany) / 230V / 560 lumenów / 3000K | 1 x 15W (max) + 1 x 4,5W
-  max 480 wys. | 220 szer. | 150 gł.
-  0,94
-  IP 20
-  możliwość regulacji punktowej

-  **1040** – biały, mosiądz szczotkowany, czarny mat
-  **1041** – czarny, mosiądz szczotkowany, czarny mat
-  abażur welur, mosiądz, stal lakierowana

-  **1051** – biały, czarny mat, el. mosiądzowane
-  **1042** – czarny, czarny mat, el. mosiądzowane
-  abażur welur, stal lakierowana, stal mosiądzowana

-  **1043** – beżowy, czarny mat
-  abażur welur, stal lakierowana

-  **1053** – ciemnoszary, chrom
-  abażur welur, stal chromowana



BILL 1040



BILL 1051



BILL 1041



BILL 1042



BILL 1043



BILL 1053



BONITA 8241












BONITA 8242


BONITA 8243

BONITA 8244

BONITA 8245

BONITA


-  **8241** – biały, złoty środek
-  **8242** – czarny, złoty środek
-  **8243** – zielony, złoty środek
-  **8244** – granatowy, złoty środek
-  **8245** – złoty
-  lampa wisząca 1 pt.
-  stal lakierowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  1030 (przewód 800) wys. | 400 szer. | 400 gł.
-  1,6
-  IP 20





BODRUM

- 1251 – biały struktura
- 1252 – chrom
- 1253 – czarny struktura
- ⚡ lampa wisząca 3 pt.
- 📏 1251, 1253 – stal lakierowana, szkło
1252 – stal chromowana, szkło
- 💡 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- 📏 1560 (łańcuch 1000) wys. | 300 szer. | 300 gł.
- ⚖️ 5,5
- 🛡️ IP 20



BOLZANO PLUS 4725



BOLZANO 3908



BOLZANO PLUS 4726




BOLZANO 3909



BOLZANO PLUS 4760




BOLZANO 3910



BOLZANO PLUS BOLZANO

- 4725 – ciemnoszary, chrom
- 4726 – czarny, chrom
- 4760 – śmietankowy, chrom
- 3908 – granat, chrom
- 3909 – różowy, chrom
- 3910 – błękitny, chrom
- ⚡ kinkiet 1 pt.
- 📏 abażur welur, stal chromowana
- 💡 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 📏 265 wys. | 180 szer. | 225 gł.
- ⚖️ 0,8
- 🛡️ IP 20
- ⊕ możliwość zamontowania włącznika na przycienniku



BOLZANO PLUS BOLZANO

-  **6107** - ciemnoszary, chrom
-  **6108** - czarny, chrom
-  **6114** - śmietankowy, chrom
-  **1381** - granat, chrom
-  **1382** - różowy, chrom
-  **1383** - błękitny, chrom
-  żyrandol 3 pł.
-  abażur welur, stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  630 wys. | 475 szer. | 475 gł.
-  2,6
-  IP 20
-  możliwość modyfikacji - włączanie 1+2



BOLZANO PLUS 6107



BOLZANO PLUS 6108



BOLZANO PLUS 6114




BOLZANO 2074



BOLZANO 2075




BOLZANO 2076







BOLZANO PLUS BOLZANO





-  **2108** - ciemnoszary, chrom
-  **2104** - czarny, chrom
-  **2110** - śmietankowy, chrom
-  **2074** - granat, chrom
-  **2075** - różowy, chrom
-  **2076** - błękitny, chrom
-  żyrandol 5 pł.
-  abażur welur, stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 15W (max)
-  630 wys. | 710 szer. | 710 gł.
-  3,4
-  IP 20
-  możliwość modyfikacji na włączanie 3+2






**ZOBACZ KOLEKCJĘ PONTE W KOLORZE
ŻŁOTYM - STR. 195-199**










CAMELOT CAMELOT PLUS

-  **3358, 1224, 2053** – opal mat, chrom
-  **8056, 6143, 2114** – opal mat, czarny mat, mosiądz
-  **3358, 1224, 2053** – szkło, stal chromowana
8056, 6143, 2114 – szkło, stal lakierowana, stal mosiądzowana
-  IP 20

-  **3358, 8056** – kinkiet 1 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  190 wys. | 85 szer. | 140 gł.
-  0,6

-  **1224, 6143** – żyrandol 3 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  580 wys. | 460 szer. | 460 gł.
-  4,5
-  możliwość modyfikacji na włączanie 1+2

-  **2053, 2114** – żyrandol 5 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 15W (max)
-  580 wys. | 510 szer. | 510 gł.
-  6
-  możliwość modyfikacji na włączanie 3+2



CAMELOT 3358



CAMELOT 1224



CAMELOT 2053



CAMELOT PLUS 2114



CAMELOT PLUS 6143



CAMELOT PLUS 8056




CAMERON 5041



CAMERON 5043


CAMERON

-  **5041** - opal mat, czarny mat, mosiądz
-  **5043** - opal mat, mosiądz
-  lampa wisząca 8 pt.
-  **5041** - szkło, stal lakierowana, stal mosiądzowana
5043 - szkło, stal mosiądzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 8 x 15W (max)
-  765 wys. | 1160 szer. | 1160 gt.
-  4,8
-  IP 20
-  możliwość regulacji | możliwość wykonania stelażu żyrandola w całości ze stali lakierowanej





PROJEKT WNĘTRZA KA PI BU INTERIOR DESIGN kabipu.design@gmail.com









CAPPELLO





-  **8294** – opal mat, kremowy biały
-  **8295** – opal mat, czarny
-  **8296** – opal mat, czerwony
-  **8297** – opal mat, zielony
-  lampa wisząca 1 pt.
-  szkło, stal lakierowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  1090 (przewód 800) wys. | 200 szer. | 200 g.
-  0,9
-  IP 20







CAVALINO


-  **8318, 8307** – śmietankowy, złoty
-  **8319, 8308** – śmietankowy, czarny, złoty
-  abażur, stal lakierowana
-  IP 20
-  włącznik na przewodzie, przewód w kolorze czarnym













-  **8318, 8319** – lampa stołowa 1 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  390 wys. | 250 szer. | 250 g.
-  1,1



-  **8307, 8308** – lampa podłogowa 1 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  1580 wys. | 530 szer. | 530 g.
-  3,7



CHARLOTTE

-  **4699** – biały struktura, el. mosiędzowane
-  **4700** – błękit mat, el. mosiędzowane
-  **4701** – czarny struktura, el. mosiędzowane
-  kinkiet 1 pł.
-  stal lakierowana, stal mosiędzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  max 215 wys. | 130 szer. | max 300 gł.
-  0,6
-  IP 20
-  możliwość regulacji | możliwość zamontowania włącznika na przycienniku | możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych



CHARLOTTE 4699



CHARLOTTE 4700



CHARLOTTE 4701




CHARLOTTE 4684



CHARLOTTE 4685



CHARLOTTE 4686



CHARLOTTE

-  **4684** – biały struktura, el. mosiędzowane
-  **4685** – błękit mat, el. mosiędzowane
-  **4686** – czarny struktura, el. mosiędzowane
-  lampa wisząca 1 pł.
-  stal lakierowana, stal mosiędzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  max 430 wys. | 215 szer. | 130 gł.
-  0,6
-  IP 20
-  lampa wisząca na sztycy, możliwość regulacji | możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych



CHARLOTTE 6148





CHARLOTTE 6149



CHARLOTTE 2118

CHARLOTTE

- 6148 - biały struktura, el. mosiędzowane
- 6149 - czarny struktura, el. mosiędzowane
- żyrandol 3 pł.
- stal lakierowana, stal mosiędzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- 950 wys. | 480 szer. | 480 gł.
- 3,1
- IP 20
- możliwość regulacji, możliwość modyfikacji na włączanie 1+2 | możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych



CHARLOTTE

- 2117 - biały struktura, el. mosiędzowane
- 2118 - czarny struktura, el. mosiędzowane
- żyrandol 5 pł.
- stal lakierowana, stal mosiędzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 15W (max)
- 920 wys. | 750 szer. | 750 gł.
- 3,5
- IP 20
- możliwość regulacji, możliwość modyfikacji na włączanie 2+3 | możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych



GIN 3224




SALADO 670



CHICAGO 1030



OMBRA 6142



GIN

3224, 694 – opal mat

szkło

IP 20

3224 – plafon 3 pt.

E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)

70 wys. | 400 szer. | 400 gt.



2,1

694 – plafon 2 pt.

E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)

70 wys. | 300 szer. | 300 gt.

1,5



CHICAGO

1030 – opal mat, el. mosiądzowany

plafon 2 pt.


szkło, stal mosiądzowana

E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)

100 wys. | 400 szer. | 400 gt.

2,6

IP 20



SALADO

opal mat, chrom

670 – plafon 2 pt.


szkło, stal chromowana

E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)

110 wys. | 280 szer. | 280 gt.

2

IP 20



OMBRA

6142 – opal mat, mosiądz

plafon 3 pt.

szkło, stal mosiądzowana

E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)

100 wys. | 300 szer. | 300 gt.

1,2


IP 20



DAKOTA




- 8284 – kremowy biały
- 8285 – czarny
- 8286 – czerwony
- 8287 – zielony
- lampa wisząca 1 pt.
- stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1095 (przewód 800) wys. | 260 szer. | 260 gł.
- 1
- IP 20
- +
- ruchoma główka



DETROIT

- 4734 – biały struktura, el. mosiędzowane
- 4735 – czarny struktura, el. mosiędzowane
- 4736 – szalwia struktura, el. mosiędzowane
- lampa podłogowa 1 pt.
- stal lakierowana, stal mosiędzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 2200 wys. / 320 gł. / 1400 gł.
- 7,5
- IP 20
- +
- możliwość regulacji | możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych





DIUNA 8371



DIUNA 8372




DOLCE 8370



DOLCE 8314


DIUNA

- 8371 – opal, złoty
- 8372 – opal, złoty, czerwony
- kinkiet 1 pł.
- szkło, stal lakierowana, przewód
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 350 wys. | 150 szer. | 265 gł.
- 0,7
- IP 20
- możliwość regulacji




DOLCE

- biały, złoty
- abażur, stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- IP 20
- możliwość regulacji



- 8370 – kinkiet 1 pł.
- 240 wys. | 200 szer. | 320 gł.
- 0,5




- 8314 – kinkiet 1 pł., wysięgnik
- 240 wys. | 200 szer. | 450 max gł.
- 0,55




DIADEMA

- 7183, 6271 – biały
- 7184, 6272 – czarny
- stal lakierowana, kryształki
- IP 20



- 7183, 7184 – kinkiet 2 pt.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 7W (max)
- 330 wys. | 340 szer. | 220 gł.
- 1,2



- 6271, 6272 – żyrandol 3 pt.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 7W (max)
- 1540 (łańcuch 1000) wys. | 540 szer. | 540 gł.
- 3,5

DIADEMA 7183



DIADEMA 6271



DIADEMA 7184

DIADEMA 6272



DIADEMA 2561




DIADEMA 2562




DIADEMA





- 2561 – biały
- 2562 – czarny
- żyrandol 6 pt.
- stal lakierowana, kryształki
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 6 x 7W (max)
- 1600 (łańcuch 1000) wys. | 640 szer. | 640 gł.
- 4,5
- IP 20








DORIA

-  **4264, 4256** – biały struktura, el. mosiędzowane
-  **4265, 4257** – czarny struktura, el. mosiędzowane
-  **4315, 4276** – szatwia struktura, el. mosiędzowane
-  stal lakierowana, stal mosiędzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)



-  **4264, 4265, 4315** – kinkiet 1 pt.
-  160 wys. | 90 szer. | max.250 gł.
-  0,6
-  możliwość regulacji, możliwość zamontowania włącznika na przycienniku | możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych



-  **4256, 4257, 4276** – lampa biurkowa 1 pt.
-  460 wys. | 180 szer. | 280 gł.
-  2,2
-  możliwość regulacji | możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych

DORIA 4264



DORIA 4256



DORIA 4265



DORIA 4257



DORIA 4315



DORIA 4276




DORIA 4258



DORIA 4259



DORIA 4271





DORIA


-  **4258** – biały struktura, el. mosiędzowane
-  **4259** – czarny struktura, el. mosiędzowane
-  **4271** – szatwia struktura, el. mosiędzowane
-  lampa podłogowa 1 pt.
-  stal lakierowana, stal mosiędzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  1600 wys. | 250 szer. | 250 gł.
-  5,16
-  możliwość regulacji | możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych






DORIA


-  **927, 6008** – biały struktura, el. mosiędzowane
-  **925, 6006** – czarny struktura, el. mosiędzowane
-  **926, 6007** – szalwia struktura, el. mosiędzowane
-  stal lakierowana, stal mosiędzowana



-  **927, 925, 926** – plafon 2 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
-  max 200 wys. | max 460 szer. | 150 g.
-  1,2
-  możliwość regulacji | możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych



-  **6008, 6006, 6007** – plafon 3 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  max 210 wys. | max 470 szer. | max 470 g.
-  1,8
-  możliwość regulacji | możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych




DORIA 925




DORIA 926



DORIA 927



DORIA 6006




DORIA 6007




DORIA 6008





EVANS


-  **8577** - transparentny, msiądz szczotkowany (ryflowania poziomo)
-  **8578** - opal mat, msiądz szczotkowany (ryflowania poziomo)
-  lampa wisząca 1 pt.
-  szkło, msiądz
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  1530 wys. | 300 szer. | 300 gł.
-  1,9
-  IP 20






ERBA BIS

- 3285, 3286 – czarny struktura
- 3296, 3297 – biały struktura
- stal lakierowana, szkło
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- IP 44



- 3285, 3296 – lampa wisząca 1 pt.
- 1260 (łańcuch 1000) wys. | 290 szer. | 290 gł.
- 1,23
- lampy ogrodowe



- 3286, 3297 – kinkiet 1 pt.
- 470 wys. | 290 szer. | 460 gł.
- 1,37
- lampy ogrodowe

ERBA BIS 3285



ERBA BIS 3296



ERBA BIS 3286



ERBA BIS 3297



ERBA 633



ERBA 632



ERBA 631




ERBA 630




ERBA

- 632, 630 – biały mat
- 633, 631 – czarny mat
- stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- IP 20



- 632, 633 – kinkiet 1 pt.
- 320 wys. | 290 szer. | 460 gł.
- 0,8





- 630, 631 – lampa wisząca 1 pt.
- 1150 (łańcuch 1000) wys. | 290 szer. | 290 gł.
- 0,75




EUFRAT

- 3191 - czarny struktura
- 3192 - antracyt struktura
- 3193 - biały struktura
- 3294 - chrom
- ⌚ lampa wisząca 1 pt.
- ⌚ 3191, 3192, 3193 - stal lakierowana
3294 - stal chromowana
- 💡 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- mm 1300 (łańcuch 1000) wys. | 380 szer. | 380 gł.
- kg 2,16
- IP IP 20



EUFRAT

- 3194 - biały struktura
- 3195 - antracyt struktura
- 3196 - chrom
- 3197 - czarny struktura
- ⌚ lampa biurkowa 1 pt.
- ⌚ 3194, 3195, 3197 - stal lakierowana
3196 - stal chromowana
- 💡 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- mm 450 wys. | 150 szer. | 290 gł.
- kg 2,4
- IP IP 20
- ⊕ możliwość regulacji



EUFRAT

-  **3172** – chrom
-  **3182** – biały struktura
-  **3183** – antracyt struktura
-  **3185** – czarny struktura
-  kinkiet 1 pł.
-  **3182, 3183, 3185** – stal lakierowana
3172 – stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  220 (klosz 160) wys. | 120 szer. | 200 gł.
-  0,41
-  IP 20
-  możliwość regulacji, możliwość zamontowania włącznika na przycienniku



EUFRAT 3172



EUFRAT 3182



EUFRAT 3183



EUFRAT 3185



EUFRAT 671




EUFRAT 676



EUFRAT 677




EUFRAT 679



EUFRAT

-  **671** – chrom
-  **676** – biały struktura
-  **677** – antracyt struktura
-  **679** – czarny struktura
-  kinkiet 2 pł.
-  **676, 677, 679** – stal lakierowana
671 – stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
-  200 (klosz 160) wys. | 360 (klosz 120) szer. | 200 gł.
-  0,88
-  IP 20
-  możliwość regulacji



FABIO

-  **8453** – biało-brązowy (marmurek), mosiądz szczotkowany
-  **8454** – biało-brązowy (marmurek), kremowy biały
-  **8455** – biało-brązowy (marmurek), czekoladowy brąz
-  kinkiet / plafon 1 pt.
-  **8453** – szkło, mosiądz
8454, 8455 – szkło, stal lakierowana
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
-  160 wys. | 120 szer. | 120 g.
-  0,5
-  IP44
-  możliwość zamontowania jako kinkiet lub plafon



FABIO 8453




FABIO 8454












FABIO 8455







FABIO 6292







FABIO


-  **6290** – biało-brązowy (marmurek), mosiądz szczotkowany
-  **6291** – biało-brązowy (marmurek), kremowy biały
-  **6292** – biało-brązowy (marmurek), czekoladowy brąz
-  plafon 3 pt. (koło)
-  **6290** – szkło, mosiądz
6291, 6292 – szkło, stal lakierowana
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 7W (max)
-  160 wys. | 340 szer. | 340 g.
-  1,5
-  IP44




FARON

-  opal mat, czarny struktura, el. mosiądzowane
-  szkło, stal lakierowana, stal mosiądzowana
-  G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 6W (max)
-  IP 20



-  **892** – lampa stołowa 2 pt.
-  400 wys. | 220 szer. | 140 gł.
-  2,2



-  **893** – lampa podłogowa 2 pt.
-  1600 wys. | 280 szer. | 220 gł.
-  5,1




FARON 892



FARON 893








FERRONE 7072







FERRONE 7073

FERRONE

-  opal mat, czarny struktura, el. mosiądzowane
-  szkło, stal lakierowana, stal mosiądzowana
-  E 14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 7W (max)
-  IP 20



-  **7072** – lampa stołowa 2 pt.
-  520 wys. | 260 szer. | 150 gł.
-  1,6






-  **7073** – lampa podłogowa 2 pt.
-  1460 wys. | 300 szer. | 300 gł.
-  5,6



FOTO NEW 3354



FOTO NEW 3355





FOTO NEW

- 3354 – naturalne drewno, klosz chromowany metal
- 3355 – czarne drewno, klosz chromowany metal
- lampa podłogowa 1 pł.
- drewno, stal chromowana, szkło
- LED (zintegrowany) / 230V / 2450 lm / 3000K | 1 x 22,5W
- 1500 wys. | 600 szer. | 600 gł.
- 5
- IP 20
- możliwość zastosowania modułu LED o temperaturze barwowej 4000K - nieodpłatnie




FLAVIO


- opal mat, mosiądz
- szkło, stal mosiądzowana
- IP 44
- możliwość zastosowania stali lakierowanej lub chromowanej zamiast mosiądzowanej



- 4004 – plafon 1 pt.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
- 160 wys. | 120 szer. | 120 g.
- 1,4



- 1413 – plafon 3 pt. okrągła podsufitka
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 7W (max)
- 160 wys. | 340 szer. | 340 g.
- 1,5



- 1414 – plafon 3 pt. listwa
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 7W (max)
- 150 wys. | 600 szer. | 120 g.
- 1,7



FLAVIO 4004



FLAVIO 1413



FLAVIO 1414




FREEMONT 2549




FREEMONT 1767

FREEMONT

- opal mat, mosiądz szczotkowany
- szkło, mosiądz
- IP 20
- 1767 – żyrandol 4 pt.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 15W (max)
- 730 wys. | 540 szer. | 420 g.
- 2,8
- możliwość modyfikacji na włączanie 2+2






- 2549 – żyrandol 6 pt.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 6 x 15W (max)
- 730 wys. | 820 szer. | 420 g.
- 4
- możliwość modyfikacji na włączanie 2+4 lub 3+3




FREEMONT 1738








FREEMONT





-  opal mat, mosiądz szczotkowany, czarny
-  szkło, mosiądz, kamień
-  IP 20






FREEMONT 1044


-  1044 – lampa stołowa 2 pł.
-  G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 6W (max)
-  525 wys. | 125 szer. | 220 g.
-  6,9








-  1738 – lampa podłogowa 4 pł.
-  G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 6W (max)
-  1500 wys. | 125 szer. | 220 g.
-  15,4





FREEMONT


-  opał mat, mosiądz szczotkowany
-  szkło, mosiądz
-  IP 20







-  1045 – plafon 2 pł.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 7W (max)
-  165 wys. | 500 szer. | 120 gł.
-  1



-  1742 – plafon 4 pł.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 7W (max)
-  165 wys. | 690 szer. | 480 gł.
-  2



-  2544 – plafon 6 pł.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 6 x 7W (max)
-  165 wys. | 990 szer. | 480 gł.
-  2,5

FREEMONT 1045



FREEMONT 1742



FREEMONT 2544







FREEMONT 4724







FREEMONT 4722





FREEMONT

-  mosiądz szczotkowany
-  mosiądz
-  IP 20
-  możliwość zastosowania modułu LED o temperaturze barwowej 4000K - nieodpłatnie



-  4724 – listwa krótsza
-  LED (zintegrowany) / 230V / 1300 lumenów / 3000K | 10 W
-  450 wys. | 60 szer. | 50 gł.
-  0,45



-  4722 – listwa
-  LED (zintegrowany) / 230V / 1690 lumenów / 3000K | 13,5 W
-  550 wys. | 60 szer. | 50 gł.
-  0,5



FUDŹI 3623



FUDŹI 3622



FUDŹI 3624



FUDŹI 4058



FUDŹI 3657



FUDŹI 3658





FUDŹI 3659



FUDŹI 4059

FUDŹI


- 3622 – czarny, chrom
- 3623 – czarny, czarny
- 3624 – czarny, biały
- 4058 – biały, czarny
- lampa stołowa 1 pt.
- abażur, szkło, stal chromowana, stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 550 wys. | 300 szer. | 300 gł.
- 1,7
- IP 20



FUDŹI

- 3657 – czarny, chrom
- 3658 – czarny, czarny
- 3659 – czarny, biały
- 4059 – biały, czarny
- lampa podłogowa 1 pt.
- abażur, szkło, stal chromowana, stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1740 wys. | 500 szer. | 500 gł.
- 7,4
- IP 20





GOMERA PLUS GOMERA

- 4755 - mosiądz, czarny struktura
- 4756 - czarny struktura
- 3628 - chrom
- 4057 - mosiądz
- lampa wisząca 1 pt.
- 4755 - stal mosiądzowana, stal lakierowana
- 4756 - stal lakierowana
- 3628 - stal chromowana
- 4057 - stal mosiądzowana
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 5W (max)
- przewód max. 800, całość 1180 wys. | 80 szer. | 80 gł.
- 1,02
- IP 20

GOMERA PLUS 4755



GOMERA PLUS 4756



GOMERA 4057



GOMERA 3628



GOMERA PLUS 6113




GOMERA PLUS 6112



GOMERA 1316



GOMERA 1443



GOMERA PLUS GOMERA

- 6113 - mosiądz, czarny struktura
- 6112 - czarny struktura
- 1316 - chrom
- 1443 - mosiądz
- lampa wisząca 3 pt.
- 6113 - stal mosiądzowana, stal lakierowana
- 6112 - stal lakierowana
- 1316 - stal chromowana
- 1443 - stal mosiądzowana
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 5W (max)
- przewód max. 800, całość 1170. | 650 szer. | 60 gł.
- 3,31
- IP 20
- możliwość modyfikacji na włączanie 1+2



HAMILTON 8530



HAMILTON 8531



HAMILTON 8532



HAMILTON 8534



HAMILTON 8535



HAMILTON 8538



HAMILTON 8544



HAMILTON 8539




HAMILTON 8536









HAMILTON 8537


HAMILTON






-  **8530** – beżowy (złoty środek), lister, mosiądz szczotkowany
-  **8531** – brudny róż (złoty środek), lister, mosiądz szczotkowany
-  **8532** – fioletowy-śliwkowy (złoty środek), lister, mosiądz szczotkowany
-  **8534** – kremowy (złoty środek), miodowy lister, mosiądz szczotkowany
-  **8535** – beżowy (złoty środek), miodowy lister, mosiądz szczotkowany
-  **8538** – beżowy (złoty środek), dymny, mosiądz szczotkowany
-  **8544** – beżowy (złoty środek), opal mat, mosiądz szczotkowany
-  **8539** – szary (złoty środek), dymny, mosiądz szczotkowany
-  **8536** – brudny róż (złoty środek), miodowy lister, mosiądz szczotkowany
-  **8537** – fioletowy-śliwkowy (złoty środek), miodowy lister, mosiądz szczotkowany
-  lampa stołowa 1 pł.
-  abażur satynowy, szkło, mosiądz
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  540 wys. | 300 szer. | 300 gł.
-  2,5
-  IP 20
-  przewód w kolorze czarnym, włącznik na przewodzie








HAMPTON

-  transparentny (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  szkło, mosiądz
-  IP 20
-  może występować również w chromie oraz w tytanie szczotkowanym  



-  **7203** – kinkiet 2 pt.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 7W (max)
-  385 wys. | 100 szer. | 105 gł.
-  1,6
-  możliwość zamontowania w poziomie, np. nad lustrem



-  **8497** – kinkiet 1 pt.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
-  255 wys. | 100 szer. | 105 gł.
-  0,9




HAMPTON 7203













HAMPTON 8497









HAMPTON 8489








HAMPTON


-  **8489** – transparentny (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  lampa wisząca 1 pt.
-  szkło, mosiądz
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
-  1575 wys. | 100 szer. | 100 gł.
-  1
-  IP 20
-  może występować również w chromie oraz w tytanie szczotkowanym  





HAMPTON


-  transparentny (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  szkło, mosiądz
-  IP 20
-  może występować również w chromie oraz w tytanie szczotkowanym  








-  **8501** – plafon 1 pt.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
-  185 wys. | 100 szer. | 100 g.
-  0,9



-  **6304** – plafon 3 pt.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 7W (max)
-  185 wys. | 300 szer. | 300 g.
-  3,1



-  **2178** – plafon 5 pt.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 7W (max)
-  185 wys. | 450 szer. | 450 g.
-  4,7



HAMPTON 8501



HAMPTON 6304



HAMPTON 2178







HAMPTON 2177





HAMPTON 5066



HAMPTON

-  transparentny (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  szkło, mosiądz
-  IP 20
-  możliwość modyfikacji na włącznie 2+3, możliwość skrócenia / wydłużenia "sztycy" lampy, może występować również w chromie oraz w tytanie szczotkowanym  



-  **2177** – żyrandol 5 pt.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 7W (max)
-  740 wys. | 620 szer. | 620 g.
-  3,7
-  **5066** – żyrandol 8 pt.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 8 x 7W (max)
-  740 wys. | 740 szer. | 740 g.
-  5,5

HAMPTON 8622




HAMPTON 8626




HAMPTON 8623








HAMPTON 8624, 8627







HAMPTON 8625, 8628






HAMPTON

-  **8622, 8626** – transparentny (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  **8623** – transparentny (ryflowany), tytan szczotkowany
-  **8622, 8626** – szkło, mosiądz
-  **8623** – szkło, stal lakierowana szczotkowana
-  IP 20


-  **8622, 8623** – kinkiety 1 pt.
-  LED (zintegrowany) / 2890 lm / 3000K | 1 x 34W
-  670 wys. | 60 szer. | 60 gł.
-  2,6
-  możliwość zastosowania modułu LED o temperaturze barwowej 4000K - nieodpłatnie





-  **8626** – lampa wisząca 1 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  1530 wys. | 300 szer. | 300 gł.
-  3







HAMPTON

-  **8624, 8627** – transparentny (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  **8625, 8628** – transparentny (ryflowany), tytan szczotkowany
-  **8624, 8627** – szkło, mosiądz
-  **8625, 8628** – szkło, stal lakierowana szczotkowana
-  IP 20

-  możliwość zastosowania modułu LED o temperaturze barwowej 4000K - nieodpłatnie

-  **8624, 8625** – lampa wisząca 1 pt.
-  LED (zintegrowany) / 9180 lm / 3000K | 1 x 90W
-  2000 wys. | 1200 szer. | 150 gł.
-  9,5

-  **8627, 8628** – lampa wisząca 1 pt.
-  LED (zintegrowany) / 6180 lm / 3000K | 1 x 60W
-  2000 wys. | 800 szer. | 150 gł.
-  7



HAMPTON 8541



HAMPTON 8540




HAMPTON 8542




HAMPTON 8543

HAMPTON

-  **8540** – kremowy (złoty środek), transparentny (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  **8541** – beżowy (złoty środek), transparentny (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  **8542** – brudny róż (złoty środek), transparentny (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  **8543** – fioletowy-sliwkowy (złoty środek), transparentny (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  lampa stołowa 1 pł.
-  abażur satynowy, szkło, mosiądz
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  570 wys. | 300 szer. | 300 gł.
-  1,6
-  IP 20
-  przewód w kolorze czarnym, włącznik na przewodzie




HARLEM 8547







HARLEM 8548




HARLEM




-  **8547** – beżowy (złoty środek), biało-brązowy marmurek, mosiądz szczotkowany
-  **8548** – fioletowy-sliwkowy (złoty środek), biało-brązowy marmurek, mosiądz szczotkowany
-  lampa stołowa 1 pł.
-  abażur satynowy, szkło, mosiądz
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  540 wys. | 300 szer. | 300 gł.
-  2,6
-  IP 20
-  przewód w kolorze czarnym, włącznik na przewodzie











HILARY




-  biały, czarny struktura
-  abażur, stal lakierowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  IP 20


-  **4081** - lampa stołowa 1 pt.
-  450 wys. | 200 szer. | 200 g.
-  1,6

-  **4082** - lampa podłogowa 1 pt.
-  1640 wys. | 300 szer. | 300 g.
-  4,8










-  **4083** - lampa stołowa 1 pt.
-  390 wys. | 200 szer. | 200 g.
-  1,3
-  trójnóg


-  **4084** - lampa podłogowa 1 pt.
-  1430 wys. | 500 szer. | 500 g.
-  4,2
-  trójnóg

-  **4085** - lampa wisząca 1 pt.
-  1100 (przewód 800) wys. | 400 szer. | 400 g.
-  0,7



HILARY


-  **867** - biały, chrom
-  **868** - biały, czarny mat
-  kinkiet 2 pt.
-  **867** - abażur, stal chromowana
868 - abażur, stal lakierowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V + LED (zintegrowany) / 230V / 560 lm / 3000K | 1 x 15W (max) + 1 x 4,5W
-  max 480 wys. | 200 szer. | 220 gł.
-  0,6
-  IP 20
-  możliwość zastosowania modułu LED o temperaturze barwowej 4000K - nieodpłatnie



HILARY 867



HILARY 868





ISOLA





- złoty soft
- stal lakierowana
- IP 20
- 8260, 7150, 1810 – możliwość zastosowania jako reflektor sufitowy lub ścienny - tj. plafon lub kinkiet

- 8260 – kinkiet 1 pt. / plafon 1 pt.
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 5W (max)
- max 200 (min. 180) wys. | 100 szer. | 115 gł.
- 0,35

- 7150 – plafon 2 pt.
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 5W (max)
- max 195 (min. 175) wys. | max 480 (min. 460) szer. | max 115 (min. 100) gł.
- 0,9

- 6249 – plafon 3 pt.
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 5W (max)
- max 200 (min. 180) wys. | max 340 (min. 300) szer. | max 340 (min. 300) gł.
- 1,4


- 1810 – plafon 4 pt.
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 5W (max)
- max 195 (min. 175) wys. | max 1170 (min. 1150) szer. | max 115 (min. 100) gł.
- 2,3



ISOLA 8260



ISOLA 7150



ISOLA 6249




ISOLA 1810




JAMAJKA

- 3650 - biały struktura
- 3651 - żółty mat
- 3652 - miętowy struktura
- 3653 - antracyt struktura
- 1326 - dowolna kolorystyka
- IP 20



- 3650, 3651, 3652, 3653 lampa wisząca 1 pt.
- stal lakierowana
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 5W (max)
- 1050 (przewód 800) wys. | 200 szer. | 150 gł.
- 0,7



- 1326 - lampa wisząca 3 pt.
- stal lakierowana, stal chromowana
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 5W (max)
- 1050 (najdłuższy przewód 800) wys. | 500 szer. | 500 gł.
- 2
- możliwość modyfikacji na włączenie 1+2



JAMAJKA 3650



JAMAJKA 3651




JAMAJKA 3652



JAMAJKA 3653




JAMAJKA 1326



KALIMERA 4038




KALIMERA 1431



KALIMERA


- 4040, 4042 – opal mat, chrom
- 4041, 4043 – transparentny, czarny mat
- 4040, 4042 – szkło, stal chromowana
4041, 4043 – szkło, stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- IP 20
- możliwość zastosowania el. mosiędżowanych zamiast el. lakierowanych / chromowanych

- 4040, 4041 – lampa wisząca 1 pt. mniejsza
- 1000 (przewód 800) wys. | 200 szer. | 200 g.
- 0,8
- 4042, 4043 – lampa wisząca 1 pt. większa
- 1100 (przewód 800) wys. | 240 szer. | 240 g.
- 0,9




KALIMERA

- 4038, 1430 – opal mat, chrom
- 4039, 1431 – transparentny, czarny mat
- 4038, 1430 – szkło, stal chromowana
4039, 1431 – szkło, stal lakierowana
- IP 20



- 4038, 4039 – lampa wisząca 1 pt.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1100 (przewód 800) wys. | 140 szer. | 140 g.
- 0,7



- 1430, 1431 – lampa wisząca 3 pt.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- 1200 (przewód 800) | 400 szer. | 400 g.
- 2,5
- możliwość modyfikacji na włączanie 1+2 | możliwość zastosowania el. mosiędżowanych zamiast el. lakierowanych / chromowanych



KARIN 4340




KARIN 4295



KARIN 4294

KARIN

- 4295 – złoty, czarny struktura
- 4340 – czarny ze złotym środkiem, czarny struktura
- 4294 – biały, biały struktura
- kinkiet 1 pł.
- abazur, stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 260 wys. | 300 szer. | 360 gł.
- 0,75
- IP 20
- możliwość zamontowania włącznika na przycienniku




KARIN 4297



KARIN 4342




KARIN 4301




KARIN

- 4297 – złoty, czarny struktura
- 4342 – czarny ze złotym środkiem, czarny struktura
- 4301 – biały, mosiądz
- lampa stołowa 1 pł.
- 4297, 4342 – abazur, stal lakierowana
- 4301 – abazur, stal mosiądzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 440 wys. | 250 szer. | 250 gł.
- 1,35
- IP 20



KARIN 4291



KARIN 4341



KARIN 4343



KARIN 898



KARIN 899



KARIN 900

KARIN

- 4291 - złoty, czarny struktura
- 4341 - czarny ze złotym środkiem, czarny struktura
- 4343 - biały, biały struktura
- lampa wisząca 1 pł.
- abażur, stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- przewód max. 800, całość max. 1070 wys. | 400 szer. | 400 gł.
- 0,75
- IP 20




KARIN


- 898 - złoty, czarny struktura
- 899 - czarny ze złotym środkiem, czarny struktura
- 900 - biały, biały struktura
- lampa wisząca 2 pł.
- abażur, stal lakierowana, el. mosiędzowane
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
- 880 wys. | 800 szer. | 300 gł.
- 1,6
- IP 20
- możliwość modyfikacji na włączanie 1+1

LAGOS

- 4208, 889 – mosiądz, czarny struktura
- 4209, 890 – biały struktura, el. mosiądzowane
- 4210, 891 – czarny struktura, el. mosiądzowane
- stal lakierowana, stal mosiądzowana
- IP 20



- 4208, 4209, 4210 - kinkiet 1 pt.
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 5W (max)
- 90 wys. | 80 szer. | max. 155 g.
- 0,26
- możliwość zamontowania jako plafon, możliwość regulacji, możliwość zamontowania włącznika na przycienniku, możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiądzowanych



- 889, 890, 891 - plafon 2 pt.
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 5W (max)
- 145 wys. | 350 szer. | max. 90 g.
- 0,54
- możliwość zamontowania jako kinkiet, możliwość regulacji, możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiądzowanych



LAGOS 4208



LAGOS 4209



LAGOS 4210



LAGOS 889



LAGOS 890



LAGOS 891





LAGOS 1474

LAGOS 1475





LAGOS 1690








LAGOS


- 1474, 1688 – mosiądz, czarny struktura
- 1475, 1689 – biały struktura, el. mosiądzowane
- 1476, 1690 – czarny struktura, el. mosiądzowane
- stal lakierowana, stal mosiądzowana
- IP 20
- możliwość zamontowania jako kinkiet, możliwość regulacji, możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiądzowanych
- 1474, 1475, 1476 – plafon 3 pt.
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 5W (max)
- 145 wys. | 440 szer. | max. 90 g.
- 0,8
- 1688, 1689, 1690 – plafon 4 pt.
- stal lakierowana, stal mosiądzowana
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 5W (max)
- 145 wys. | 620 szer. | max. 90 g.
- 1,1






LATINA

-  **4001, 844** – opal mat, mosiądz
-  **4002, 845** – opal mat, biały mat, mosiądz
-  **4003, 846** – opal mat, czarny mat, mosiądz
-  **4001, 844** – szkło, stal mosiądzowana
4002, 4003, 845, 846 – szkło, stal lakierowana, stal mosiądzowana
-  IP 44



-  **4001, 4002, 4003** – kinkiet 1 pt.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
-  240 wys. | 120 szer. | 120 g.
-  0,5



-  **844, 845, 846** – kinkiet 2 pt.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 7W (max)
-  220 wys. | 430 szer. | 120 g.
-  0,96
-  możliwość wykonania modyfikacji na włączanie 1+1, możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiądzowanych

LATINA 4001



LATINA 4002



LATINA 4003



LATINA 844



LATINA 845



LATINA 846




LATINA 1435




LATINA 1434




LATINA 1436



LATINA

-  **1435** – opal mat, mosiądz
-  **1434** – opal mat, biały mat, mosiądz
-  **1436** – opal mat, czarny mat, mosiądz
-  plafon 3 pt.
-  **1435** – szkło, stal mosiądzowana
1434, 1436 – szkło stal lakierowana, stal mosiądzowana
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 7W (max)
-  230 wys. | 350 szer. | 350 g.
-  1,5
-  IP 44
-  możliwość wykonania modyfikacji na włączanie 1+2, możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiądzowanych



LENORA

- 8248 – złoty, czarny
- 8247 – zielony, złoty
- 8246 – czarny, elementy złote
- 8298 – czerwony
- 8299 – zielony
- kinkiet 1 pt. / plafon 1 pt.
- stal lakierowana
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
- max 200 (min. 160) wys. | 110 szer. | max 150 (min. 110) g.
- 0,4
- IP 20
- możliwość zastosowania jako reflektor sufitowy lub ścienny - tj. plafon lub kinkiet

LENORA 8248



LENORA 8247



LENORA 8246



LENORA 8298



LENORA 8299




LENORA 7144



LENORA 7142





LENORA 7143



LENORA 7173



LENORA 7174



LENORA

- 7144 – złoty, czarny
- 7143 – zielony, złoty
- 7142 – czarny, elementy złote
- 7173 – czerwony
- 7174 – zielony
- plafon 2 pt.
- stal lakierowana
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 7W (max)
- max 195 (min. 155) wys. | max 540 (min. 470) szer. | max 140 (min. 110) g.
- 0,95
- IP 20
- możliwość zastosowania jako reflektor sufitowy lub ścienny - tj. plafon lub kinkiet

LENORA 6243



LENORA 6242



LENORA 6241



LENORA 6265



LENORA 6264



LENORA 1801



LENORA 1800



LENORA 1799



LENORA 1818




LENORA 1819




LENORA

- 6243 - złoty, czarny
- 6242 - zielony, złoty
- 6241 - czarny, elementy złote
- 6264 - czerwony
- 6265 - zielony
- plafon 3 pt.
- stal lakierowana
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 7W (max)
- max 195 (min. 155) wys. | max 400 (min. 330) szer. | max 400 (min. 330) gł.
- 1,4
- IP 20



LENORA

- 1801 - złoty, czarny
- 1800 - zielony, złoty
- 1799 - czarny, elementy złote
- 1818 - czerwony
- 1819 - zielony
- plafon 4 pt.
- stal lakierowana
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 7W (max)
- max 195 (min. 155) wys. | max 1190 (min. 1130) szer. | max 150 (min. 110) gł.
- 2,3
- IP 20
- możliwość zastosowania jako reflektor sufitowy lub ścienny - tj. plafon lub kinkiet














LILLE 3839



LILLE 3840


LILLE

-  **3839** – błękitny, transparentny, chrom
-  **3840** – srebrny, kolor lister miodowy, chrom
-  lampa stołowa 1 pt.
-  abażur, szkło, stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  540 wys. | 230 szer. | 230 gł.
-  2,5
-  IP 20



LIVIA

- 4031, 4029 – opal mat, mosiądz
- 4032, 4030 – opal mat, chrom
- 4031, 4029 – szkło, stal mosiądzowana
- 4032, 4030 – szkło, stal chromowana



- 4031, 4032 – lampa wisząca 1 pt. mniejsza
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
- 960 (przewód 800) wys. | 120 szer. | 120 gł.
- 1,1



- 4029, 4030 – lampa wisząca 1 pt. większa
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1000 (przewód 800) wys. | 200 szer. | 200 gł.
- 1,4

LIVIA 4031



LIVIA 4032



LIVIA 4029



LIVIA 4030



LIVIA 1416




LIVIA 1417



LIVIA

- 1416 – opal mat, mosiądz
- 1417 – opal mat, czarny struktura, mosiądz
- lampa wisząca 3 pt.
- 1416 – szkło, stal mosiądzowana
- 1417 – szkło, stal lakierowana, stal mosiądzowana
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 7W (max)
- 970 (przewód 800) wys. | 370 szer. | 370 gł.
- 2,5
- IP 44
- możliwość modyfikacji na włączanie 1+2






LOGAN




- 8280 - kremowy biały
- 8281 - czarny
- 8282 - czerwony
- 8283 - zielony
- lampa wisząca 1 pt.
- stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1165 [przewód 800] wys. | 200 szer. | 200 gł.
- 1,5
- IP 20
- ruchoma główka





LOGAN






- 8290 - kremowy biały
- 8291 - czarny
- 8292 - czerwony
- 8293 - zielony
- lampa wisząca 1 pt., mniejsza
- stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1100 [przewód 800] wys. | 140 szer. | 140 gł.
- 0,8
- IP 20
- ruchoma główka










LORENZO

-  czarny, złoty
-  stal lakierowana
-  IP 20

-  **8355** – kinkiet 1 pt.
 -  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
 -  245 wys. | 65 szer. | 190 gł.
 -  0,4
-  **7181** – kinkiet 2 pt.
 -  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 7W (max)
 -  245 wys. | 280 szer. | 150 gł.
 -  0,7

-  **2171** – żyrandol 5 pt.
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 7W (max)
-  1795 wys. | 700 szer. | 700 gł.
-  3



LORENZO 7181









LORENZO 8355








LORENZO 2171





LUKKA

-  **3889, 3890** – biały struktura, el. chromowane
-  **3893, 3894** – czarny struktura, el. chromowane
-  stal lakierowana, stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  IP 20



-  **3889, 3893** – kinkiet 1 pt.
-  260 wys. | 140 szer. | 580 g.
-  1,3
-  możliwość regulacji/możliwość zamontowania włącznika na przyścienniku, możliwość zastosowania el. mosiądzowanych lub lakierowanych zamiast el. chromowanych



-  **3890, 3894** – lampa biurkowa 1 pt.
-  545 wys. | 180 szer. | ok. 280 g.
-  1,4
-  możliwość regulacji, możliwość zastosowania el. mosiądzowanych lub lakierowanych zamiast el. chromowanych

LUKKA 3889



LUKKA 3893



LUKKA 3890




LUKKA 3894



LUKKA 3891




FOT. MARINA ROYALE DARŁOWO



LUKKA

-  **3891** – biały struktura, el. chromowane
-  **3895** – czarny struktura, el. chromowane
-  lampa podłogowa 1 pt.
-  stal lakierowana, stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  1640 wys. | 250 szer. | ok. 280 g.
-  4,5
-  IP 20
-  możliwość regulacji, możliwość zastosowania el. mosiądzowanych lub lakierowanych zamiast el. chromowanych



LUKKA

- 3892 - biały struktura, el. chromowane
- 3896 - czarny struktura, el. chromowane
- lampa wisząca 1 pt.
- stal lakierowana, stal chromowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1080 wys. | 140 szer. | 140 gł.
- 0,9
- IP 20
- możliwość zastosowania el. mosiądzowanych lub lakierowanych zamiast el. chromowanych



LUKKA 3892




LUKKA 3896



LUKKA 1379



LUKKA 1380





LUKKA

- 1379 - biały struktura, el. chromowane
- 1380 - czarny struktura, el. chromowane
- żyrandol 3 pt.
- stal lakierowana, stal chromowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- 710 wys. | 600 szer. | ok. 600 gł.
- 3,8
- IP 20
- możliwość regulacji/możliwość modyfikacji na włączanie 1+2, możliwość zastosowania el. mosiądzowanych lub lakierowanych zamiast el. chromowanych



MAGIC

- 4125 - biały w szare gwiazdki, biały struktura
- 4126 - szary w białe gwiazdki, biały struktura
- 4127 - mięta, biały struktura
- 4128 - róż, biały struktura
- lampa stołowa 1 pł.
- abażur, stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 550 wys. | 250 szer. | 250 gł.
- 1,6
- IP 20




MAGIC

- 4129 - biały w szare gwiazdki, biały struktura
- 4130 - szary w białe gwiazdki, biały struktura
- 4131 - mięta, biały struktura
- 4132 - róż, biały struktura
- lampa podłogowa 1 pł.
- abażur, stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1620 wys. | 450 szer. | 450 gł.
- 4,9
- IP 20



MAGIC

- 4133 - biały w szare gwiazdki, biały
- 4134 - szary w białe gwiazdki, biały
- 4135 - mięta, biały
- 4136 - róż, biały
- lampa wisząca 1 pt.
- abazur, stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1080 (przewód 900) wys. | 440 szer. | 440 gł.
- 0,7
- IP 20





MARANELLO 8356




MARANELLO 2172

MARANELLO

biały, stare złoto

abażur, stal lakierowana

IP 20




8356 – kinkiet 1 pt.

E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)

250 wys. | 180 szer. | 250 gł.

0,65



2172 – żyrandol 5 pt.


E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 15W (max)

1810 wys. | 780 szer. | 780 gł.


3,7

MARBELLA

- 8120, 4255 – opal mat, mosiądz
- 8121, 4254 – opal mat, chrom
- 8120, 4255 – szkło, stal mosiądzowana
- 8121, 4254 – szkło, stal chromowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)



- 8120, 8121 – lampa stołowa 1 pt.
- 470 wys. | 180 szer. | 240 g.
- 1,7
- IP 20



- 4255, 4254 – kinkiet 1 pt.
- 215 wys. | 180 szer. | 250 g.
- 0,9
- IP 20



MARBELLA PLUS 8120



MARBELLA 4254

MARBELLA 1487




MARBELLA 2088




MARBELLA

- 1487, 2087 – opal mat, chrom
- 1488, 2088 – opal mat, mosiądz
- 1487, 2087 – szkło, stal chromowana
- 1488, 2088 – szkło, stal mosiądzowana
- IP 20




- 1487, 1488 – żyrandol 3 pt.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- 620 wys. | 550 szer. | 550 g.
- 2,5
- możliwość modyfikacji na włączanie 1+2








- 2087, 2088 – żyrandol 5 pt.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 15W (max)
- 630 wys. | 680 szer. | 680 g.
- 4,3
- możliwość modyfikacji na włączanie 3+2




MASSIMO PLUS

-  **8057, 8058** – opal mat, biały struktura
-  **8059, 8060** – opal mat, czarny struktura
-  **8061, 8062** – opal mat, granat struktura
-  **8567, 8568** – opal mat, złoty
-  szkło, stal lakierowana
-  G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 6W LED (max)
-  IP 20



-  **8057, 8059, 8061, 8567** – kinkiet 1 pt.
-  100 wys. | 125 szer. | 165 gł.
-  0,5
-  możliwość zamontowania włącznika na przysięnniku



-  **8058, 8060, 8062, 8568** – lampa wisząca 1 pt.
-  250 wys. | 140 szer. | 125 gł.
-  0,6

MASSIMO PLUS 8058



MASSIMO PLUS 8057



MASSIMO PLUS 8060



MASSIMO PLUS 8059



MASSIMO PLUS 8062



MASSIMO PLUS 8061



MASSIMO PLUS 8568



MASSIMO PLUS 8567



MASSIMO PLUS 7088




MASSIMO PLUS 7089



MASSIMO PLUS 7090



MASSIMO PLUS 7215





MASSIMO PLUS

-  **7088** – opal mat, biały struktura
-  **7089** – opal mat, czarny struktura
-  **7090** – opal mat, granat struktura
-  **7215** – opal mat, złoty
-  lampa wisząca 2 pt.
-  szkło, stal lakierowana
-  G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 6W LED (max)
-  250 wys. | 340 szer. | 125 gł.
-  1,6
-  IP 20





MEGAN


 opal mat, mosiądz szczotkowany, czarny


 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)

 IP 20





 **4738** – lampa wisząca 1 pt.


 szkło, mosiądz, stal lakierowana, kamień


 660 wys. | 615 szer. | 200 g.

 1,9




 **4740** – kiniet 1 pt.

 szkło, mosiądz, stal lakierowana, kamień

 405 wys. | 120 szer. | 150 g.

 0,9

 możliwość zamontowania włącznika na przycienniku




MEGAN 4738



MEGAN 4740

MOHITO 1213



MOHITO 1214




MOHITO 703





MOHITO 704





MOHITO


 **703, 1213** – biały struktura na zewnątrz, złoty wewnątrz

 **704, 1214** – czarny struktura na zewnątrz, srebrny wewnątrz

 stal lakierowana, szkło




 **703, 704** – plafon 2 pt.


 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)


 130 wys. | 350 szer. | 350 g.


 4,5

 IP 20



 **1213, 1214** – lampa wisząca 3 pt.

 E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)








 950 (linka 800) wys. | 450 szer. | 450 g.


 6,8

 IP 20



MONZANO

-  **1824** – czarny, stare złoto
-  lampa wisząca 4 pt.
-  stal lakierowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 15W (max)
-  1400 wys. | 360 szer. | 360 gt.
-  7
-  IP 20



MORITZ 1739









MORITZ 1743








MORITZ 4771






MORITZ


-  **1739, 4771** – opal mat, czarny struktura, el. mosiądzowany
-  **1743** – opal mat, mosiądz
-  **1739, 4771** – szkło, stal lakierowana, stal mosiądzowana
-  **1743** – szkło, stal mosiądzowana
-  IP 20







-  **1739, 1743** – lampa wisząca 4 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 15W (max)
-  670 wys. | 500 szer. | 500 gt.
-  4,1



-  **4771** – kinkiet 1 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  190 wys. | 160 szer. | 200 gt.
-  0,9
-  możliwość zamontowania włącznika na przyścienniku



NANCY

-  **3843** - granat, transparentny, chrom
-  **3844** - błękitny, transparentny, chrom
-  lampa stołowa 1 pł.
-  **3843** - abażur welur, szkło, stal chromowana
3844 - abażur welur, szkło, stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  600 wys. | 350 szer. | 350 gł.
-  3,6
-  IP 20



NANCY 3843



NANCY 3844



NEWA 3270




NEWA 3271



NEWA 3273



NEWA 3275





NEWA

-  **3270** - grafit
-  **3271** - morski
-  **3273** - słonkowy
-  **3275** - transparentny
-  lampa wisząca 1 pł.
-  szkło
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  1070 (przewód 800) wys. | 180 szer. | 180 gł.
-  0,7
-  IP 20




NASHVILLE

-  **4693** - biały struktura, el. mosiędzowane
-  **4694** - szafiowa struktura, el. mosiędzowane
-  **4695** - czarny struktura, el. mosiędzowane
-  lampa wisząca 1 pt.
-  stal lakierowana, stal mosiędzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  przewód max. 800, całość 1030 wys. | 400 szer. | 400 gł.
-  0,9
-  IP 20
-  możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych



NASHVILLE

-  **4731** - biały struktura, el. mosiędzowane
-  **4733** - szafiowa struktura, el. mosiędzowane
-  **4732** - czarny struktura, el. mosiędzowane
-  lampa podłogowa 1 pt.
-  stal lakierowana, stal mosiędzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  max 2220 wys. | 400 szer. | max 1500 gł.
-  7,5
-  IP 20
-  możliwość regulacji, możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych



OPTICA

- 2529 – lister grafit, chrom
- 2530 – opal, chrom
- lampa wisząca 6 pł. na okrągłej podsufitce
- szkło, stal chromowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 6 x 15W (max)
- 1700 wys. | 555 szer. | 555 gł.
- 5,3
- IP 20
- możliwość zastosowania modyfikacji na włączanie 2+4, 3+3, możliwość zastosowania stali lakierowanej / mosiędzowanej zamiast stali chromowanej lub el. lakierowanych / mosiędzowanych zamiast chromowanych




OPTICA 2529



OPTICA 2530



PALLADO 4993




PALLADO

- 4993 – opal mat, mosiądz
- lampa wisząca 1 pł.
- szkło, stal mosiędzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1150 wys. | 140 szer. | 140 gł.
- 0,8
- IP 20
- możliwość zastosowania stali chromowanej lub lakierowanej zamiast stali mosiędzowanej



ORTE

- 4914 - biały struktura, el. mosiędzowane
- 4915 - czarny struktura, el. mosiędzowane
- 4916 - szalwia struktura, el. mosiędzowane
- lampa wisząca 1 pt.
- stal lakierowana, stal mosiędzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1050 wys. | 280 szer. | 280 gł.
- 1
- IP 20
- możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych




ORTE 6173



ORTE 6174



ORTE 6177




ORTE

- 6173 - biały struktura, el. mosiędzowane
- 6174 - czarny struktura, el. mosiędzowane
- 6177 - szalwia struktura, el. mosiędzowane
- lampa wisząca 3 pt.
- stal lakierowana, stal mosiędzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- 1060 wys. | 1260 szer. | 280 gł.
- 3,2
- IP 20
- możliwość modyfikacji na włączanie 1+2, możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiędzowanych



PALOMA 6308



PALOMA 8503













PALOMA 6305












PALOMA 8509

PALOMA






-  **6305** – opal mat (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  **6308** – dymny (ryflowane), mosiądz szczotkowany
-  plafon 3 pt.
-  szkło, mosiądz
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 7W (max)
-  175 wys. | 340 szer. | 340 gł.
-  3
-  IP 20








PALOMA


-  **8503** – opal mat (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  **8509** – dymny (ryflowane), mosiądz szczotkowany
-  kinkiet / plafon 1 pt.
-  szkło, mosiądz
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
-  300 wys. | 300 szer. | 155 gł.
-  1,7
-  IP 20
-  możliwość zamontowania na ścianie jako kinkiet lub na suficie jako plafon





PALOMA

-  **8502, 8504** – opal mat (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  **8508, 8510** – dymny (ryflowane), mosiądz szczotkowany
-  szkło, mosiądz
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
-  IP 20



-  **8502, 8508** – kinkiet 1 pt.
-  205 wys. | 120 szer. | 190 g.
-  0,8
-  możliwość zamontowania włącznika na przyścienniku



-  **8504, 8510** – kinkiet / plafon 1 pt., mniejszy
-  170 wys. | 120 szer. | 120 g.
-  0,6
-  możliwość zamontowania na ścianie jako kinkiet lub na suficie jako plafon

PALOMA 8510



PALOMA 8502



PALOMA 8508

PALOMA 8504



PALOMA 8505



PALOMA 8511



PALOMA 8514



PALOMA 8516





PALOMA 8518



PALOMA

-  **8505** – opal mat (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  **8511** – dymny (ryflowane), mosiądz szczotkowany
-  **8514** – miodowy lister (ryflowane), mosiądz szczotkowany
-  **8516** – transparentny (ryflowane), mosiądz szczotkowany
-  **8518** – lister (ryflowane), mosiądz szczotkowany
-  kinkiet / plafon 1 pt., większy
-  szkło, mosiądz
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  360 wys. | 250 szer. | 250 g.
-  1,8
-  IP 20
-  możliwość zamontowania na ścianie jako kinkiet lub na suficie jako plafon





PALOMA 8506




PALOMA 8512



PALOMA 8507



PALOMA 8513



PALOMA 8515



PALOMA 8517



PALOMA 8519




PALOMA

- 8506 – opal mat (ryflowany), mosiądz szczotkowany
- 8512 – dymny (ryflowane), mosiądz szczotkowany
- lampa wisząca 1 pt., mniejsza
- szkło, mosiądz
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
- 1390 wys. | 120 szer. | 120 g.
- 0,7
- IP 20

PALOMA

- 8507 – opal mat (ryflowany), mosiądz szczotkowany
- 8513 – dymny (ryflowane), mosiądz szczotkowany
- 8515 – miodowy lister (ryflowane), mosiądz szczotkowany
- 8517 – transparentny (ryflowane), mosiądz szczotkowany
- 8519 – lister (ryflowane), mosiądz szczotkowany
- lampa wisząca 1 pt., większa
- szkło, mosiądz
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1480 wys. | 250 szer. | 250 g.
- 1,8
- IP 20



PALOMA 6306



PALOMA 6309



PALOMA 6311



PALOMA 6312



PALOMA 2183





PALOMA 2185











PALOMA

-  **6306** – opal mat (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  **6309** – dymny (ryflowane), mosiądz szczotkowany
-  **6311** – miodowy lister (ryflowane), mosiądz szczotkowany
-  **6312** – lister (ryflowane), mosiądz szczotkowany
-  lampa wisząca 3 pt.
-  szkło, mosiądz
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  1525 wys. | 550 szer. | 550 gt.
-  8,3
-  IP 20




PALOMA








-  **2183** – opal mat (ryflowany), mosiądz szczotkowany
-  **2185** – dymny (ryflowane), mosiądz szczotkowany
-  lampa wisząca 5 pt.
-  szkło, mosiądz
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 7W (max)
-  1395 wys. | 340 szer. | 340 gt.
-  4,1
-  IP 20




PALOMA 2189





PALOMA

-  **2189** - lister (ryflowane), czarny
-  lampa wisząca 5 pt.
-  szkło, stal lakierowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 15W (max)
-  1480 wys. | 400 szer. | 800 gł.
-  9
-  IP 20


PALOMA

 **6307, 2184** – opal mat (ryflowany),
mosiądz szczotkowany


 **6310, 2186** – dymny (ryflowane),
mosiądz szczotkowany

 szkło, mosiądz

 IP 20





 **6307, 6310** – żyrandol 3 pt.


 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V |
3 x 7W (max)

 740 wys. | 660 szer. | 660 gt.

 3,6



 **2184, 2186** – żyrandol 5 pt.

 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V |
5 x 7W (max)

 740 wys. | 680 szer. | 680 gt.

 4,5

PALOMA 6307



PALOMA 2186




PALOMA 5068





PALOMA 5069





PALOMA


 **5068** – opal mat (ryflowany), mosiądz szczotkowany

 **5069** – dymny (ryflowane), mosiądz szczotkowany

 żyrandol 8 pt.


 szkło, mosiądz


 E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 8 x 7W (max)

 740 wys. | 820 szer. | 820 gt.

 5,5

 IP 20





PARULA

- jasny brąz, beż
- drewno, stal lakierowana
- IP 20
- 8275, 7163, 1820 - możliwość zastosowania jako reflektor sufitowy lub ścienny - tj. plafon lub kinkiet

- 8275 - kinkiet 1 pt. / plafon 1 pt.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
- max 220 (min. 190) wys. | 170 szer. | max 220 (min. 170) g.
- 0,3


- 7163 - plafon 2 pt.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 7W (max)
- max 215 (min. 185) wys. | max 600 (min. 460) szer. | 170 g.
- 0,8







- 6263 - plafon 3 pl., koło
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 7W (max)
- max 220 (min. 190) wys. | max 560 (min. 390) szer. | max 560 (min. 390) g.
- 1,2


- 1820 - plafon 4 pt.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 7W (max)
- max 215 (min. 185) wys. | min. 1150 (max 1290) szer. | 170 g.
- 1,9







PASADENA

-  **4717, 6165** – biały połysk, mosiądz
-  **4718** – dymny, chrom
-  **4719** – transparentny, chrom
-  **4717, 6165** – szkło, stal mosiądzowana
4718, 4719 – szkło, stal chromowana



-  **4717, 4718, 4719** – kinkiet 1 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  260 wys. | 120 szer. | 200 gł.
-  0,9
-  IP44
-  możliwość zamontowania włącznika na przyścienniku



-  **6165** – plafon 3 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  255 wys. | 360 szer. | 360 gł.
-  2
-  IP44
-  możliwość modyfikacji na włączanie 1+2, możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiądzowanych



PASADENA 4717




PASADENA 4718



PASADENA 4719



PASADENA 6165








PASADENA 8004








PASADENA 8005

PASADENA


-  biały połysk, mosiądz
-  szkło, stal mosiądzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiądzowanych



-  **8004** – lampa wisząca 1 pt.
-  1020 wys. | 120 szer. | 120 gł.
-  0,6
-  IP 20



-  **8005** – plafon 1 pt.
-  260 wys. | 120 szer. | 120 gł.
-  0,6
-  IP 44



PERSEO

- 8310 – śmietankowy, złoty
- 8317 – śmietankowy, zielony, złoty
- 8373 – śmietankowy, czarny, złoty
- lampa stołowa 1 pł.
- abażur, stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 420 wys. | 250 szer. | 100 gł.
- 1,66
- IP 20
- włącznik na przewodzie, przewód w kolorze czarnym



PERSEO 8310



PERSEO 8317



PERSEO 8373




PERSEO 8374



PERSEO 8375




PERSEO 8309



PERSEO

- 8374 – śmietankowy, złoty
- 8375 – śmietankowy, zielony, złoty
- 8309 – śmietankowy, czarny, złoty
- lampa podłogowa 1 pł.
- abażur, stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1580 wys. | 450 szer. | 450 gł.
- 6
- IP 20
- włącznik na przewodzie, przewód w kolorze czarnym



PIAVA

- 8445** – biało-brązowy (marmurek), kremowy biały
- 8446** – biało-brązowy (marmurek), czekoladowy brąz
- 8449** – biało-brązowy (marmurek), mosiądz szczotkowany
- kinkiet / plafon 1 pt.
- 8449** – szkło, mosiądz
8445, 8446 – szkło, stal lakierowana
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
- 150 wys. | 300 szer. | 300 gł.
- 1,5
- IP20
- możliwość zamontowania jako kinkiet lub plafon

PIAVA 8445




PIAVA 8446




PIAVA 8449



PIAVA 8443






PIAVA 8444









PIAVA


- 8443** – biało-brązowy (marmurek), kremowy biały
- 8444** – biało-brązowy (marmurek), czekoladowy brąz
- lampa wisząca 1 pt.
- szkło, stal lakierowana
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
- 1440 wys. | 270 szer. | 270 gł.
- 1,4
- IP20






POLONIA

-  7042 – opal, czerwony
-  6176 – biały, opal, czerwony
-  IP20



-  7042 – lampa-wazon podłogowa 2 pt.
-  szkło
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
-  1140 wys. | 220 szer. | 220 g.
-  7,8



-  6176 – lampa podłogowa 3 pt.
-  abażur, szkło
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  1450 wys. | 600 szer. | 600 g.
-  8,3



POLONIA 6176

POLONIA 7042





PONTE PLUS 4728



PONTE 4347



PONTE PLUS 4727



PONTE 4348



PONTE PLUS 4729




PONTE 4349



PONTE PLUS 8105



PONTE PLUS 8311



PONTE PLUS PONTE

- 4728 - śmietankowy, ciemny mosiądz
- 4727 - beżowy, ciemny mosiądz
- 4729 - czarny, ciemny mosiądz
- 4347 - błękit, ciemny mosiądz
- 4348 - granat, ciemny mosiądz
- 4349 - różowy, ciemny mosiądz
- 8105 - zielony, ciemny mosiądz
- 8311 - czerwony, ciemny mosiądz

- kinkiet 1 pł.
- abażur welur, stal mosiężowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 265 wys. | 180 szer. | 225 gł.
- 0,8
- IP 20
- możliwość zamontowania włącznika na przycienniku



PONTE PLUS 6110



PONTE PLUS 6109



PONTE PLUS 6266



PONTE PLUS 6111



PONTE PLUS 6192




PONTE 1484



PONTE 1485



PONTE 1498



PONTE PLUS PONTE

-  6110 – śmietankowy, ciemny mosiądz
-  6109 – beżowy, ciemny mosiądz
-  6111 – czarny, ciemny mosiądz
-  1484 – błękit, ciemny mosiądz
-  1485 – granat, ciemny mosiądz
-  1498 – różowy, ciemny mosiądz
-  6192 – zielony, ciemny mosiądz
-  6266 – czerwony, ciemny mosiądz
-  żyrandol 3 pł.
-  abażur welur, stal mosiądzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  630 wys. | 475 szer. | 475 gł.
-  2,6
-  IP 20
-  możliwość modyfikacji - włączanie 1+2



PONTE 2085



PONTE 2086



PONTE 2089



PONTE PLUS 2106



PONTE PLUS 2105



PONTE PLUS 2169




PONTE PLUS 2107



PONTE PLUS 2145

PONTE PLUS/PONTE


- 2106 - śmietankowy, ciemny mosiądz
- 2105 - beżowy, ciemny mosiądz
- 2107 - czarny, ciemny mosiądz
- 2085 - błękit, ciemny mosiądz
- 2086 - granat, ciemny mosiądz
- 2089 - różowy, ciemny mosiądz
- 2145 - zielony, ciemny mosiądz
- 2169 - czerwony, ciemny mosiądz
- żyrandol 5 pł.
- abażur welur, stal mosiądzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 15W (max)
- 630 wys. | 710 szer. | 710 gł.
- 3,4
- IP 20
- możliwość modyfikacji na włączanie 3+2






PORTORYKO

- jasny brąz, chrom
- drewno, stal chromowana
- IP 20



- 3678 – lampa wisząca 1 pł.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
- 1030 (przewód 800) wys. | 170 szer. | 170 gł.
- 0,4



- 3672 – lampa wisząca 1 pł. kula
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 1270 (przewód 800) wys. | 420 szer. | 420 gł.
- 1,3



PORTORYKO 3678



PORTORYKO 3672



RAVELLO 8032



RAVELLO 6166

RAVELLO 2128



RAVELLO

- opal mat, czarny struktura, mosiądz
- szkło, stal lakierowana, stal mosiądzowana
- IP 20
- możliwość zastosowania el. chromowanych lub lakierowanych zamiast el. mosiądzowanych

- 8032 – kinkiety 1 pł.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
- 220 wys. | 150 szer. | 260 gł.
- 0,5
- możliwość zamontowania włącznika na przycienniku

- 6166 – żyrandol 3 pł.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 7W (max)
- 620 wys. | 560 szer. | 560 gł.
- 2,4
- możliwość modyfikacji na włączanie 1+2

- 2128 – żyrandol 5 pł.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 7W (max)
- 620 wys. | 700 szer. | 700 gł.
- 3,5
- możliwość modyfikacji na włączanie 2+3







PRATO 3841




PRATO 3842



PRATO

-  **3841** – różowy, transparentny, chrom
-  **3842** – turkus, lister miodowy, chrom
-  lampa stołowa 1 pł.
-  abażur zamsz, szkło, stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  500 wys. | 320 szer. | 160 gł.
-  2,5
-  IP 20
-  możliwość zastosowania el. mosiądzowanych lub lakierowanych zamiast el. chromowanych



PRINCETON

- 8545 – beżowy (złoty środek), mosiądz szczotkowany
- 8546 – fioletowy-śliwkowy (złoty środek), mosiądz szczotkowany
- kinkiet 1 pł.
- abażur satynowy, mosiądz
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 270 wys. | 160 szer. | 220 gł.
- 0,8
- IP 20
- możliwość zamontowania włącznika na przyścienniku



PRINCETON 8545




PRINCETON 8546



PRINCETON 2187



PRINCETON 2188



PRINCETON

- 2187 – beżowy (złoty środek), mosiądz szczotkowany
- 2188 – fioletowy-śliwkowy (złoty środek), mosiądz szczotkowany
- żyrandol 5 pł.
- abażur satynowy, mosiądz
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 15W (max)
- 740 wys. | 660 szer. | 660 gł.
- 3,2
- IP 20
- możliwość modyfikacji na włączanie 2+3


PRINCETON 5072

PRINCETON 5071



PRINCETON

- 5071 - beżowy (złoty środek), mosiądz szczotkowany
- 5072 - fioletowy-śliwkowy (złoty środek), mosiądz szczotkowany
- żyrandol 8 pt.
- abażur satynowy, mosiądz
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 8 x 15W (max)
- 730 wys. | 840 szer. | 840 gł.
- 5,2
- IP 20
- możliwość modyfikacji na włączanie 3+5, 4+4





RENO 1033



RENO 1034














RIVA 8315



RIVA 8316

RENO

-  **1033** - opal mat, chrom
-  **1034** - opal mat, mosiądz
-  kinkiet 2 pt.
-  **1033** - szkło, stal chromowana
1034 - szkło, stal mosiądzowana
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 7W (max)
-  340 wys. | 135 szer. | 150 gł.
-  0,9
-  IP 20
-  możliwość zamontowania również "odwrotnie"/
możliwość zamontowania włącznika na przycienniku



RIVA

-  **8315** - Iniany, złoty
-  **8316** - Iniany, czarny, złoty
-  lampa stołowa 1 pt.
-  abażur, stal lakierowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  480 wys. | 200 szer. | 200 gł.
-  1,6
-  IP 20
-  włącznik na przewodzie, przewód w kolorze czarnym



SAFIANO 8376



SAFIANO 8312



SAFIANO 1829



SAFIANO 1827







SAFIANO 6267









SAFIANO 6268

SAFIANO




-  8312, 1828 – biały, złoty
-  8376, 1831 – biały, czarny
-  8313, 1829 – bordowy, złoty
-  abażur, stal lakierowana
-  IP 20





-  8312, 8376, 8313 – kinkiet 1 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  320 wys. | 180 szer. | 315 gł.
-  0,6





-  1828, 1831, 1829 – lampa wisząca 4 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 15W (max)
-  800 wys. | 1060 szer. | 180 gł.
-  2,2



SAFIANO

-  6267, 1821 – biały, złoty
-  6268, 1822 – biały, czarny
-  6270, 1827 – bordowy, złoty
-  abażur, stal lakierowana
-  IP 20

-  6267, 6268, 6270 – żyrandol 3 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  760 wys. | 490 szer. | 490 gł.
-  1,3

-  1821, 1822, 1827 – żyrandol 4 pt.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 15W (max)
-  690 wys. | 580 szer. | 580 gł.
-  1,8



SAGUNTO 4356













SAGUNTO 4357









SAGUNTO 4358


SAGUNTO

-  **4356, 4357, 4358** – opal mat, mosiądz
-  **8563, 8564, 8565** – opal mat, czarny struktura
-  lampa wisząca 1 pt.
-  **4356, 4357, 4358** – szkło, stal mosiądzowana
8563, 8564, 8565 – szkło, stal lakierowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  IP 20
-  możliwość zastosowania stali lakierowanej lub chromowanej zamiast stali mosiądzowanej

-  **4356, 8563** – przewód max. 800, całość 1200 wys. | 140 szer. | 140 g.
-  0,7
-  klosz podłużny

-  **4357, 8564** – przewód max. 800, całość 1100 wys. | 200 szer. | 200 g.
-  0,5
-  klosz okrągły

-  **4358, 8565** – przewód max. 800, całość 1040 wys. | 300 szer. | 300 g.
-  0,8
-  klosz spodek








SAGUNTO PLUS 7214









SAGUNTO PLUS 6323






SAGUNTO/SAGUNTO PLUS

-  **896, 1489** – opal mat, mosiądz
-  **7214, 6323** – opal mat, czarny struktura
-  **896, 1489** – szkło, stal mosiądzowana
7214, 6323 – szkło, stal lakierowana
-  IP 20



-  **896, 7214** – lampa wisząca 2 pt. na okrągłej podsufitce
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
-  przewód max. 800, całość 1050 wys. | 340 szer. | 300 g.
-  2
-  możliwość modyfikacji na włączanie 1+1





-  **1489, 6323** – lampa wisząca 3 pt. na okrągłej podsufitce
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  przewód max. 800, całość 1050 wys. | 440 szer. | 440 g.
-  3
-  możliwość modyfikacji na włączanie 1+2



SAGUNTO PLUS

- 6324 - opal mat, czarny struktura
- lampa wisząca 3 pł. na listwie
- szkło, stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- przewód max. 800, całość 1050 wys. | 750 szer. | 300 gł.
- 3
- IP 20





SANTANA

-  **3996** – opal, biały połysk
-  **3997** – czarny, czarny połysk
-  lampa wisząca 1 pt.
-  szkło, stal lakierowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  1200 (przewód 800) wys. | 220 szer. | 220 g.
-  1,5
-  IP 20



SANTANA 3996




SANTANA 3997



SANTANA 1408




SANTANA 1409













SANTANA

-  **1408** – opal, biały połysk
-  **1409** – czarny, czarny połysk
-  lampa wisząca 3 pt.
-  szkło, stal lakierowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  1200 (przewód 800) wys. | 900 szer. | 220 g.
-  4,3
-  IP 20
-  możliwość modyfikacji na włączanie 1+2



SATELITE PLUS SATELITE

-  **4744** – opal mat, mosiądz
-  **3988** – opal mat, chrom
-  **3989** – grafit lister, chrom
-  kinkiet 1 pt.
-  **4744** – szkło, stal mosiądzowana
3988, 3989 – szkło, stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  220 wys. | 150 szer. | 230 g.
-  0,7
-  IP 44
-  możliwość zamontowania włącznika na przyścienniku



SATELITE PLUS 4744



SATELITE 3988



SATELITE 3989




SATELITE PLUS 1052



SATELITE 840



SATELITE 841



SATELITE PLUS SATELITE

-  **1052** – opal mat, mosiądz
-  **840** – opal mat, chrom
-  **841** – grafit lister, chrom
-  kinkiet 2 pt.
-  **1052** – szkło, stal mosiądzowana
840, 841 – szkło, stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
-  190 wys. | 500 szer. | 230 g.
-  1,4
-  IP 44



SATELITE 2531



SATELITE 2532



SATELITE PLUS 5048



SATELITE 5021







SATELITE 5020














SATELITE 5022

SATELITE



-  **2531** - opal, chrom
-  **2532** - opal, miedź
-  żyrandol 6 pt.
-  **2531** - szkło, stal chromowana
2532 - szkło, stal miedziowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 6 x 15W (max)
-  1230 (linka 800) wys. | 700 szer. | 460 g.
-  4,2
-  IP 20
-  możliwość modyfikacji na włączanie 4+2, 3+3






SATELITE/SATELITE PLUS


-  **5048** - opal mat, miedź
-  **5021** - opal mat, chrom
-  **5022** - lister grafit, chrom
-  **5020** - mix opal mat + lister grafit, chrom
-  żyrandol 15 pt.
-  **5048** - szkło, stal miedziowana
5021, 5022, 5020 - szkło, stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 15 x 15W (max)
-  1500 (linka 800) mm wys. | 870 szer. | 870 g.
-  7,5
-  IP 20
-  możliwość modyfikacji na włączanie 10+5, 7+8 itd.



SATURNIA

-  **8259, 8257** – opal mat, złoty
-  **8258, 8256** – opal mat, zielony, złoty
-  szkło, stal lakierowana
-  G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 6W (max)
-  0,5
-  IP 20



-  **8259, 8258** – kinkiet 1 pt.
-  190 wys. | 140 szer. | 130 gł.



-  **8257, 8256** – lampa wisząca 1 pt.
-  1000 (przewód 800) wys. | 140 szer. | 100 gł.

SATURNIA 8259



SATURNIA 8258



SATURNIA 8257



SATURNIA 8256



SATURNIA 6248




SATURNIA 6247



SATURNIA 1809








SATURNIA 1808








SATURNIA

-  **6248, 1809** – opal mat, złoty
-  **6247, 1808** – opal mat, zielony, złoty
-  szkło, stal lakierowana
-  IP 20



-  **6248, 6247** – plafon 3 pt.
-  G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 6W (max)
-  180 wys. | 330 szer. | 330 gł.
-  1,6



-  **1809, 1808** – lampa wisząca 4 pt.
-  G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 6W (max)
-  995 (przewód 800) wys. | 1180 szer. | 100 gł.
-  2,7




SEKWANA 3050




SEKWANA 3051

SEKWANA

- 3050 – biały, dymny
- 3051 – biały, transparentny
- lampa stołowa 1 pt.
- abażur, szkło
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 420 wys. | 350 szer. | 350 gł.
- 2,7
- IP 20



SERAFINO 2080



SERAFINO

- 2080 – dymny, czarny mat
- lampa wisząca 5 pt.
- szkło, stal lakierowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 15W (max)
- 1500 wys. | 600 szer. | 600 gł.
- 7,2
- IP 20
- okrągła podsufitka/możliwość modyfikacji na włączanie 2+3



SINES 4214




SINES 4216



SINES 4218






SINES 4220









SINES 4222



SINES

-  **4214, 4217** – szalwia struktura, el. mosiędzowane
-  **4215, 4220** – biały struktura, el. mosiędzowane
-  **4216, 4221** – granat struktura, el. mosiędzowane
-  **4218** – koral struktura, el. mosiędzowane
-  **4219, 4222** – czarny struktura, el. mosiędzowane
-  stal lakierowana, stal mosiędzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  IP 20

-  **4214, 4215, 4216** – lampa wisząca 1 pł. (kula)
-  przewód max. 800, całość 1030 wys. | 150 szer. | 150 gł.
-  0,6

-  **4217, 4218, 4219** – lampa wisząca 1 pł. (walec)
-  przewód max. 800, całość 1050 wys. | 120 szer. | 120 gł.
-  0,6


-  **4220, 4221, 4222** – lampa wisząca 1 pł. (miska)
-  przewód max. 800, całość 1030 wys. | 280 szer. | 280 gł.
-  0,8









SINES 1479











SINES 1480



SINES

-  **1468** – biały struktura, el. mosiędzowane
-  **1469** – koral struktura, el. mosiędzowane
-  **1470** – szalwia struktura, el. mosiędzowane
-  **1471** – granat struktura, el. mosiędzowane
-  **1472** – czarny struktura, el. mosiędzowane
-  **1479** – mix (szalwia, koral, czarny) struktura, el. mosiędzowane

-  **1480** – mix (biały, czarny, koral) struktura, el. mosiędzowane
-  lampa wisząca 3 pł. na okrągłej podsufitce
-  stal lakierowana, stal mosiędzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  przewód max. 800, całość 1050 wys. | 400 szer. | 400 gł.
-  2
-  IP 20
-  możliwość modyfikacji na włączanie 1+2

SPELLO 8262











TAYLOR 7204




TAYLOR 7205




SPELLO

-  **8262** – opal mat, złoty
-  plafon 1 pł.
-  szkło, stal lakierowana
-  E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
-  150 wys. | 250 szer. | 250 gł.
-  1
-  IP 20
-  możliwość zainstalowania jako plafon lub kinkiet



TAYLOR

-  **7204** – szroniony, chrom
-  **7205** – szroniony, mosiądz
-  kinkiet 2 pł.
-  **7204** – szkło, stal chromowana
7205 – szkło, stal mosiądzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
-  370 wys. | 80 szer. | 90 gł.
-  0,6
-  IP 20
-  możliwość zamontowania w poziomie, np. nad lustrem





TOMAR 1477




TOMAR 1478



TOMAR 1481

TOMAR


- 1477 – opal mat, chrom
- 1478 – opal mat, czarna struktura, el. mosiędzowane
- 1481 – opal mat, mosiądz
- żyrandol 3 pt.
- 1477 – szkło, stal chromowana
1478 – szkło, stal lakierowana, stal mosiędzowana
1481 – szkło, stal mosiędzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- 290 wys. | 510 szer. | 510 gł.
- 2
- IP 20
- możliwość modyfikacji na włączanie 1+2



TORRE 7082




TORRE 7083




TORRE

- 7082 – czarna struktura
- 7083 – czarna struktura, mosiądz
- lampa podłogowa 2 pt.
- 7082 – stal lakierowana
7083 – stal lakierowana, stal mosiędzowana
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 6W LED (max)
- 1500 wys. | 300 szer. | 300 gł.
- 2,3
- IP 20
- możliwość regulacji, możliwość skompletowania z kolekcjami ETNA PLUS, SICILIA PLUS, JASPER



TRINI

- 4352, 4316, 4317 – opal mat, mosiądz
- 4331, 4332, 4351 – transparentny, czarny mat, el. mosiądzowane
- 4333, 4334, 4350 – dymny, czarny mat, el.mosiądzowane
- 4352, 4316, 4317 – szkło, stal mosiądzowana
4331, 4332, 4351, 4333, 4334, 4350 – szkło, stal lakierowana, stal mosiądzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- IP 20
- 4352, 4331, 4333 – lampa wisząca 1 pt. S
przewód max. 800, całość 1030 wys. | 200 szer. | 200 gł.
1,2
- 4316, 4332, 4334 – lampa wisząca 1 pt. M
przewód max. 800, całość 1080 wys. | 300 szer. | 300 gł.
2
- 4317, 4351, 4350 – lampa wisząca 1 pt. L
linki max. 800, całość 1180 wys. | 400 szer. | 400 gł.
3



TRINI


- 1492 – transparentny, czarny mat, el. mosiądzowane
- 1493 – dymny, czarny mat, el.mosiądzowane
- lampa wisząca 3 pt. na okrągłej podsufitce
- szkło, stal lakierowana, stal mosiądzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- przewód max. 800, całość 1080 wys. | 440 szer. | 440 gł.
- 4,2
- IP 20



TRINI 1494

TRINI

- 1494 – opal mat, mosiądz
- szkło, stal mosiądzowana
- lampa wisząca 3 pt. listwa
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- przewód max. 800, całość 1020 wys. | 850 szer. | 200 g.
- 3,2
- IP 20
- klószę małe/możliwość modyfikacji na włączanie 1+2



TWIST 4899



TWIST 4900




TWIST 7036




TWIST 7037

TWIST

- 4899, 7036 – biały struktura, el. mosiądzowane
- 4900, 7037 – czarny struktura, el. mosiądzowane
- stal lakierowana, stal mosiądzowana
- IP 20



- 4899, 4900 – kinkiet 1 pt.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
- max 180 wys. | 115 szer. | max 140 g.
- 0,35
- możliwość regulacji, możliwość zamontowania włącznika na przycienniku



- 7036, 7037 – plafon 2 pt.
- E14 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2x 7W (max)
- max 170 wys. | max 340 szer. | max 140 g.
- 0,75
- możliwość regulacji



TROY

E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)

IP 20

4284 – beżowy z czarnym przeszyciem, czarna struktura, el. mosiądzowane

lampa stołowa 1 pt.

abażur, stal lakierowana, stal mosiądzowana

430 wys. | 350 szer. | 350 gł.

1,75

4282 – beżowy z czarnym przeszyciem, czarna struktura

lampa wisząca 1 pt.

abażur, stal lakierowana

przewód max. 800, całość 1030 wys. | 450 szer. | 450 gł.

0,7


4283 – beżowy z czarnym przeszyciem, czarna struktura, el. mosiądzowane

lampa podłogowa 1 pt.

abażur, stal lakierowana, stal mosiądzowana


1540 wys. | 450 szer. | 450 gł.

5,9





FOT. MARINA ROYALE



ZAKYNTOS PLUS ZAKYNTOS

-  **4897, 4895** – biały, mosiądz
-  **4898, 4896** – czarny, mosiądz
-  **3545, 3548** – biały, chrom
-  **3546, 3549** – beżowy, chrom
-  **3547, 3550** – czarny, chrom
-  **4897, 4898, 4895, 4896** – abażur, stal mosiądzowana
3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550 – abażur, stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  IP 20
-  **4897, 4898, 3545, 3546, 3547** – kinkiet 1 pt.
-  500 (max) wys. | 300 szer. | 750 g.
-  1,4
-  **4897, 4898** – możliwość regulacji
3545, 3546, 3547 – abażur siatkowaty stożek / możliwość regulacji, możliwość zamontowania włącznika na przycienniku możliwość zastosowania stali lakierowanej zamiast stali mosiądzowanej / chromowanej
-  **4895, 4896, 3548, 3549, 3550** – lampa wisząca 1 pt.
-  950 (max) wys. | 400 szer. | 400 g.
-  1,4
-  **4895, 4896, 3548, 3549, 3550** – możliwość regulacji
3548, 3550 – abażur siatkowaty stożek
3549 – abażur gładki stożek
możliwość zastosowania stali lakierowanej zamiast stali mosiądzowanej / chromowanej



ZAKYNTOS PLUS 4897



ZAKYNTOS PLUS 4896



ZAKYNTOS 3545



ZAKYNTOS 3549




ZAKYNTOS 3547











ZAKYNTOS BIS 3953



ZAKYNTOS BIS 3952




ZAKYNTOS BIS

-  **3953** – biały, chrom
-  **3952** – czarny, chrom
-  lampa podłogowa 1 pt.
-  abażur, stal chromowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  2000 (max) wys. | 450 szer. | 1500 (max) g.
-  9,8
-  możliwość regulacji, przewód przeźroczysty, włącznik na przewodzie produkt wysyłamy na pół-palecie











OŚWIETLENIE KRYSTAŁOWE



BILBAO



-  **4203, 4204** – transparentny, mosiądz
-  lampa wisząca 1 pt.
-  szkło kryształowe, stal mosiądzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  linka max. 1500, całość 1890 wys. | 180 szer. | 180 gł.
-  3,3
-  IP 20
-  możliwość zastosowania elementów chromowanych zamiast mosiądzowanych




BILBAO 4203



BILBAO 4204











CADIZ 1464



CADIZ




-  **1464** – transparentny, mosiądz
-  lampa wisząca 3 pt. na okrągłej podsufitce
-  szkło kryształowe, stal mosiądzowana
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  linka max. 1500, całość 1780 wys. | 430 szer. | 430 gł.
-  5,6
-  IP 20
-  możliwość zastosowania elementów chromowanych zamiast mosiądzowanych/możliwość zastosowania modyfikacji włączania 1+2, możliwość skompletowania z kolekcją SALERNO, VENETO 8036


CRUZ



- transparentny, msiądz
- szkło kryształowe, stal msiądzowana
- E14 (nie zawiera Źródła światła) / 230V | 1 x 7W (max)
- IP 20



- 4199 - kinkiet 1 pt.
- 240 wys. | 160 szer. | 230 g.
- 1,7
- możliwość zastosowania elementów chromowanych zamiast msiądzowanych/ możliwość zamontowania włącznika na przyścienniku



- 4198 - lampa wisząca 1 pt.
- linka max. 1500, całość 1700 wys. | 160 szer. | 160 g.
- 1,8
- możliwość zastosowania elementów chromowanych zamiast msiądzowanych




CRUZ 4199



CRUZ 4198



CRUZ 1462



CRUZ




- 1462 - transparentny, msiądz
- lampa wisząca 3 pt. na okrągłej podsufitce
- szkło kryształowe, stal msiądzowana
- E14 (nie zawiera Źródła światła) / 230V | 3 x 7W (max)
- linka max. 1500, całość 1700 wys. | 420 szer. | 420 g.
- 4,6
- IP 20
- możliwość zastosowania elementów chromowanych zamiast msiądzowanych/ możliwość zastosowania modyfikacji włączania 1+2


DEPORTIVO



- transparentny, mosiądz
- szkło kryształowe, stal mosiądzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- IP 20
- możliwość skompletowania z kolekcją VENETO 8037, możliwość zastosowania elementów chromowanych zamiast mosiądz



- 4741 – kinkiet 1 pt.
- 320 wys. | 150 szer. | 230 g.
- 1,5
- możliwość zamontowania włącznika na przyścienniku



- 4742 – lampa wisząca 1 pt.
- przewód max. 800, całość 1130 wys. | 150 szer. | 150 g.
- 1,5



DEPORTIVO 4741



DEPORTIVO 4742



SALERNO 8046




SALERNO 8038


SALERNO



- transparentny, mosiądz
- szkło kryształowe, stal mosiądzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- IP 20
- możliwość skompletowania z kolekcją CADIZ , VENETO 8036, możliwość zastosowania elementów chromowanych zamiast mosiądzowanych



- 8046 – kinkiet 1 pt.
- 320 wys. | 150 szer. | 230 g.
- 1,5
- możliwość zamontowania włącznika na przyścienniku




- 8038 – lampa wisząca 1 pt.
- 1130 wys. | 150 szer. | 150 g.
- 1,5


OVIEDO



- transparentny, mosiądz
- szkło kryształowe, stal mosiądzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- IP 20
- możliwość zastosowania elementów chromowanych zamiast mosiądzowanych



- 4200 – lampa wisząca 1 pt. mniejsza
- linka max. 1500, całość 1650 wys. | 140 szer. | 140 g.
- 1,5



- 4201 – lampa wisząca 1 pt. większa
- linka max. 1500, całość 1790 wys. | 300 szer. | 300 g.
- 3,7



OVIEDO 4200



OVIEDO 4201



OVIEDO 4202




OVIEDO 1463


OVIEDO




- transparentny, mosiądz
- szkło kryształowe, stal mosiądzowana
- IP 20



- 4202 – kinkiet 1 pt.
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 200 wys. | 140 szer. | 200 g.
- 1,5
- możliwość zastosowania elementów chromowanych zamiast mosiądzowanych/ możliwość zamontowania włącznika na przyścienniku



- 1463 – lampa wisząca 3 pt. na okrągłej podsufitce
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- linka max. 1500, całość 1650 wys. | 400 szer. | 400 g.
- 3,2
- możliwość zastosowania elementów chromowanych zamiast mosiądzowanych/ możliwość zastosowania modyfikacji włączania 1+2



VENETO



- 8036 - biały, transparentny, czarny, mosiądz
- 8037 - czarny, transparentny, czarny, mosiądz
- lampa stołowa 1 pł.
- abażur, szkło kryształowe, stal lakierowana, stal mosiądzowana
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 490 wys. | 400 szer. | 400 gł.
- 2,6
- IP 20
- możliwość skompletowania z kolekcją: CADIZ, DEPORTIVO, SALERNO, możliwość zastosowania elementów chromowanych zamiast mosiądzowanych



VENETO 8037




VENETO 8036







OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE




AKRON PLUS/AKRON


-  **1036** – biały struktura
-  **1037** – czarny struktura
-  **7177** – złoty soft
-  **1038** – chrom
-  **1039** – mosiądz
-  **7232** – tytan szczotkowany
-  kinkiet 2 pt.


 **1036, 1037, 7177** – stal lakierowana
7232 – stal lakierowana szczotkowana
1038 – stal chromowana
1039 – stal mosiądzowana

 G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 6W (max)

 245 wys. | 55 szer. | 80 gł.

 0,55

 IP 20

 świeci góra-dół



AKRON PLUS 7177



AKRON 1036



AKRON 1037



AKRON 1038



AKRON 1039



AKRON 7232



MITOS 909



MITOS 912



MITOS 7231




MITOS 910










MITOS 913





MITOS PLUS 7178




MITOS PLUS/MITOS

-  **909** – czarny struktura
-  **910** – biały struktura
-  **912** – chrom
-  **913** – mosiądz
-  **7231** – tytan szczotkowany
-  **7178** – złoty soft
-  kinkiet 2 pt.


 **909, 910, 7178** – stal lakierowana
7231 – stal lakierowana szczotkowana
912 – stal chromowana
913 – stal mosiądzowana


 GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 5W (max)

 180 wys. | 55 szer. | 95 gł.

 0,5

 IP 20

 świeci góra-dół



SKIATOS 914



SKIATOS 915



SKIATOS 918

SKIATOS

- 914 – czarny struktura
- 915 – biały struktura
- 918 – mosiądz
- ⚡ kinkiet 2 pt.
- 📏 914, 915 – stal lakierowana
918 – stal mosiądzowana
- 💡 GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 5W (max)
- 📏 180 wys. | 160 szer. | 80 gł.
- ⚖️ 0,6
- 🛡️ IP 20
- ⊕ świeci góra-dół




GRECO 7222



GRECO 7223



GRECO 7224




GRECO

- 7222 – czarny
- 7223 – biały
- 7224 – złoty
- ⚡ kinkiet 2 pt. LED
- 📏 stal lakierowana
- 💡 LED (zintegrowany) / 1438 lm / 3000K | 2 x 4,2 W
- 📏 300 wys. | 32 szer. | 60 gł.
- ⚖️ 0,6
- 🛡️ IP 20

ASSE

- czarny struktura
- stal lakierowana
- IP 20
- możliwość zastosowania modułu LED o temperaturze barwowej 4000K - nieodpłatnie
- 8051 - listwa LED dłuższa
- LED (zintegrowany) / 230V / 1050 lm / 3000K | 1 x 10W
- 1000 wys. | 120 szer. | 50 gł.
- 0,4



- 8052 - listwa LED krótsza
- LED (zintegrowany) / 230V / 630 lm / 3000K | 1 x 6W
- 600 wys. | 100 szer. | 50 gł.
- 0,3

ASSE 8051

ASSE 8052

ASSE 8053

ASSE 8063

ASSE 8054

ASSE 8055

ASSE | LISTWY

ASSE

- 8053, 8063 - mosiądz szczotkowany
- 8054 - czarny struktura
- 8055 - biały struktura
- IP 20
- możliwość zastosowania modułu LED o temperaturze barwowej 4000K - nieodpłatnie
- 8053 - listwa LED
- mosiądz
- LED (zintegrowany) / 230V / 1050 lm / 3000K | 1 x 10W
- 1000 wys. | 105 szer. | 60 gł.
- 1
- 8063 - listwa LED
- mosiądz
- LED (zintegrowany) / 230V / 630 lm / 3000K | 1 x 6W
- 600 wys. | 85 szer. | 60 gł.
- 0,6

- 8054, 8055 - listwa LED
- stal lakierowana
- LED (zintegrowany) / 230V / 1575 lm / 3000K | 1 x 15W
- 1500 wys. | 50 szer. | 55 gł.
- 1,4



MIRIAM 8594, 8597, 8600



MIRIAM 8595, 8598, 8601



MIRIAM 8596, 8599, 8602

MIRIAM

● 8594, 8597, 8600 – czarny

○ 8595, 8598, 8601 – biały

● 8596, 8599, 8602 – złoty

⌘ stal lakierowana

+ możliwość regulacji

⌘ 8594, 8595, 8596 – kinkiet 1 pł. S

💡 LED (zintegrowany) / 792 lm / 3000K | 7,2 W

mm 80 wys. | 400 szer. | 110 g.

kg 0,5

⌘ 8597, 8598, 8599 – kinkiet 1 pł. M

💡 LED (zintegrowany) / 1188 lm / 3000K | 10,8 W

mm 80 wys. | 600 szer. | 110 g.




kg 0,6


⌘ 8600, 8601, 8602 – kinkiet 1 pł. L

💡 LED (zintegrowany) / 1980 lm / 3000K | 18 W

mm 80 wys. | 1000 szer. | 110 g.

kg 0,8





GENT 8358



GENT 8359



GENT 8360



GENT 8361



GENT 8362

GENT

- 8358 – kremowy biały
- 8359 – czarny
- 8360 – złoty
- 8361 – czerwony
- 8362 – zielony
- kinkiet LED
- stal lakierowana
- LED (zintegrowany) / 486 lm / 3000K | 1 x 3,6W
- 120 wys. | 120 szer. | 60 gł.
- 0,75
- IP 20
- świeci góra - dół



OREGON PLUS 8320, 8321, 8322



OREGON 3854, 3855, 3856



OREGON PLUS 8323, 8324, 8325




OREGON 3860, 3861, 3862




OREGON PLUS 8350, 8351, 8352

OREGON


- 3854, 3855, 3856 – biały struktura
- 3860, 3861, 3862 – czarny struktura
- 8320, 8321, 8322 – czerwony
- 8323, 8324, 8325 – zielony
- 8350, 8351, 8352 – złoty soft
- stal lakierowana
- IP 20
- możliwość zastosowania modułu LED o temperaturze barwowej 4000K - nieodpłatnie



- 3854, 3860, 8322, 8325, 8352 – kinkiet 1 pł. L
- LED (zintegrowany) 230V / 780 lm / 3000 K | 1 x 6W
- 300 wys. | 300 szer. | 31 gł.
- 1,2



- 3855, 3861, 8321, 8324, 8351 – kinkiet 1 pł. M
- LED (zintegrowany) 230V / 580 lm / 3000 K | 1 x 4,5W
- 200 wys. | 200 szer. | 31 gł.
- 0,7



- 3856, 3862, 8320, 8323, 8350 – kinkiet 1 pł. S
- LED (zintegrowany) 230V / 390 lm / 3000 K | 1 x 3W
- 120 wys. | 120 szer. | 31 gł.
- 0,3

JASPER 1050




JASPER 1035



JASPER

- 1050 - czarny struktura, mosiądz
- 1035 - czarny struktura
- kinkiet 2 pt.
- 1050 - stal lakierowana, stal mosiądzowana
1035 - stal lakierowana
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 560 lm / 230V + LED (zintegrowany) / 230V/ 3000K | 1 x 6W LED (max) + 1 x 4,5W
- max 180 wys. | 255 szer. | max 205 gł.
- 1
- IP 20
- możliwość regulacji kąta padania światła, możliwość skompletowania z kolekcjami ETNA PLUS, SICILIA PLUS, TORRE



ROCK 4730



ROCKSTAR 4758



ROCK 4723



ROCKSTAR 4743




ROCK 4737




ROCK/ROCKSTAR

- 4730 - biały struktura
- 4723, 4758 - czarny struktura
- 4737, 4743 - mosiądz szczotkowany
- stal lakierowana | mosiądz
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 6W LED (max)
- IP 20
- możliwość regulacji kąta padania światła




- 4730, 4723, 4737 - kinkiet 1 pt.
- 155 wys. | 65 szer. | 135 gł.
- 0,6




- 4758, 4743 - kinkiet 1 pt.
- 380 max wys. | 60 szer. | 270 max gł.
- 0,4

RODAN

- 3076, 3074 – chrom
- 3077, 3072 – biały struktura
- 3079, 3075 – czarny struktura
- 4147, 4148 – złoty połysk, białe wykończenie
- 3076, 3074 – stal chromowana, szkło
3077, 3079, 3072, 3075 – stal lakierowana, szkło
4147, 4148 – stal lakierowana, formatka, szkło
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- kinkiety Rodan występują w trzech różnych wielkościach oraz w czterech kolorach: chrom, biały, czarny i mosiądz
- IP 20



- 3076, 3077, 3079, 4147 – kinkiet 1 pł. mały
- 70 wys. | 200 szer. | 90 gł.
- 0,8



- 3074, 3072, 3075, 4148 – kinkiet 1 pł. średni
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 70 wys. | 300 szer. | 90 gł.
- 1,1



RODAN 3076



RODAN 3072



RODAN 3079



RODAN 4148



RODAN 655




RODAN 656



RODAN 657



RODAN 874




RODAN


- 655 – chrom
- 656 – biały struktura
- 657 – czarny struktura
- 874 – złoty połysk, białe wykończenie
- kinkiet 2 pł. duży
- 655 – stal chromowana, szkło
656, 657 – stal lakierowana, szkło
874 – stal lakierowana, formatka, szkło
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
- 70 wys. | 400 szer. | 90 gł.
- 1,4
- IP 20
- kinkiety Rodan występują w trzech różnych wielkościach oraz w czterech kolorach: chrom, biały, czarny i mosiądz




RIO

-  **8326, 8327** – złoty soft
-  **8328, 8329** – czarny
-  **8330, 8331** – czerwony
-  **8332, 8333** – zielony
-  stal lakierowana
-  LED (zintegrowany) / 719 lm / 3000K | 1 x 4,2 W
-  IP 20



-  **8326, 8328, 8330, 8332** – kinkiet LED
-  max 200 / min. 140 wys. | max 180 / min. 60 szer. | max 210 / min. 100 gł.
-  0,5
-  możliwość regulacji, możliwość montażu w poziomie i wówczas do wyboru w wersji prawej lub lewej (konieczność adnotacji przy składaniu zamówienia)



-  **8327, 8329, 8331, 8333** – lampa wisząca LED
-  1335 (przewód max 800) wys. | 100 szer. | 100 gł.
-  0,95



RIO 8326



RIO 8328



RIO 8330



RIO 8332



RIO 8327

RIO 8331



RIO 8329

RIO 8333



ETNA PLUS 8064



ETNA PLUS 8065









ETNA PLUS 8066







ETNA PLUS 8067




ETNA PLUS

-  **8064, 8066** – biały struktura
-  **8065, 8067** – czarny struktura
-  stal lakierowana
-  G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 6W (max)
-  IP 20



-  **8064, 8065** – kinkiet 1 pt.
-  180 wys. | 140 szer. | 205 gł.
-  0,4
-  możliwość regulacji kąta padania światła



-  **8066, 8067** – lampa wisząca 1 pt.
-  1300 (przewód 800) wys. | 80 szer. | 80 gł.
-  0,5



ETNA PLUS 6178




ETNA PLUS 2137



SICILIA PLUS 8104



SICILIA PLUS 6191



SICILIA PLUS

- mosiądz, czarna struktura
- stal mosiądzowana, stal lakierowana
- IP 20
- możliwość skompletowania z kolekcjami TORRE, JASPER

- 8104 –lampa wisząca 1 pt.
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 6W (max)
- przewód max 800, całość 1335 wys. | 80 szer. | 80 g.
- 0,5

- 6191 –lampa wisząca 3 pt.
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 6W
- przewód max 800, całość 1330 wys. | 200 szer. | 200 g.
- 1,6



- 2144 – lampa wisząca 5 pt.
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 6W (max)
- przewód max 800, całość 1330 wys. | 300 szer. | 300 g.
- 3,2

ETNA PLUS





- 6178, 2136 – biały struktura
- 6179, 2137 – czarny struktura
- stal lakierowana
- IP 20


- 6178, 6179 – lampa wisząca 3 pt.
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 6W (max)
- 1300 (przewód 800) wys. | 420 szer. | 40 g.
- 1,64





- 2136, 2137 –lampa wisząca 5 pt.
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 6W (max)
- 1300 (przewód 800) wys. | 700 szer. | 40 g.
- 2,2








AMORE


-  7034, 7035, 6138 – biały struktura ze złotym paskiem
-  7040, 7041, 6141 – czarny struktura ze złotym paskiem
-  szkło, stal lakierowana
-  IP 20







-  7034, 7040 – plafon 2 pt. mały
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
-  80 wys. | 250 szer. | 250 gł.
-  1,5



-  7035, 7041 – plafon 2 pt. średni
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
-  80 wys. | 350 szer. | 350 gł.
-  2,6



-  6138, 6141 – plafon 3 pt. duży
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  80 wys. | 450 szer. | 450 gł.
-  3,2

AMORE 7034



AMORE 7040



AMORE 7035



AMORE 7041



AMORE 6138



AMORE 6141



TIAMO 8334




TIAMO 8335








TIAMO 8348




TIAMO 8349



TIAMO

-  8334 – czerwony
-  8335 – zielony
-  8348 – czarny
-  8349 – złoty soft
-  plafon LED
-  stal lakierowana, plexi
-  LED (zintegrowany) / 3500 lm / 4000K | 1 x 22W
-  50 wys. | 340 szer. | 340 gł.
-  1,4
-  IP 20
-  łatwy montaż



DARLING 3080



DARLING 3081



DARLING 3082



DARLING 871



DARLING 3083



DARLING 659



DARLING 661




DARLING 660



DARLING 872



DARLING 873




DARLING

- 3080 – ciemno-szary struktura
- 3081 – czarny struktura
- 3082 – biały struktura
- 871 – złoty struktura
- 3083 – chrom
- plafon 2 pł. mały
- 3080, 3081, 3082, 871 – stal lakierowana, szkło
3083 – stal chromowana, szkło
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
- 80 wys. | 250 szer. | 250 g.
- 1,5
- IP IP 20


- 659 – ciemno-szary struktura
- 661 – czarny struktura
- 660 – biały struktura
- 872 – złoty struktura
- 873 – chrom
- plafon 2 pł. średni
- 659, 661, 660, 872 – stal lakierowana, szkło
873 – stal chromowana, szkło
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
- 80 wys. | 350 szer. | 350 g.
- 2,6
- IP IP 20

DARLING


- 1187, 2083, 2535 – ciemno-szary struktura
- 1186, 2084, 2536 – czarny struktura
- 1188, 2082, 2534 – biały struktura
- 1458, 2081, 2533 – złoty struktura
- stal lakierowana, szkło/plexi
- IP 20



- 1187, 1186, 1188, 1458 – plafon 3 pt. duży
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
- 80 wys. | 450 szer. | 450 g.
- 3,2



- 2083, 2084, 2082, 2081 – plafon 5 pt. XL
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 5 x 15W (max)
- 95 wys. | 600 szer. | 600 g.
- 5



- 2535, 2536, 2534, 2533 – plafon 6 pt. XXL
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 6 x 15W (max)
- 95 wys. | 750 szer. | 750 g.
- 5,9

DARLING 1187, 2083, 2535



DARLING 1186, 2084, 2536



DARLING 1188, 2082, 2534



DARLING 1458, 2081, 2533



DARLING LED 3566



DARLING LED 3569



DARLING LED 3567



DARLING LED 3570



DARLING LED 3568




DARLING LED 3571




DARLING LED


- 3566, 3567, 3568 – biały struktura
- 3569, 3570, 3571 – czarny struktura
- stal lakierowana, szkło
- IP 20
- możliwość zastosowania modułu LED o temperaturze barwowej 4000K - nieodpłatnie



- 3566, 3569 – plafon mały led
- LED (zintegrowany) / 230V / 2450 lm / 3000K | 1 x 22,5W
- 80 wys. | 250 szer. | 250 g.
- 1,5









- 3567, 3570 – plafon średni led
- LED (zintegrowany) / 230V / 3900 lm / 3000K | 1 x 32W
- 80 wys. | 350 szer. | 350 g.
- 2,6








- 3568, 3571 – plafon duży led
- LED (zintegrowany) / 230V / 5380 lm / 3000K | 1 x 42W
- 80 wys. | 450 szer. | 450 g.
- 3,2





DARLING LED

-  **3349, 3351** – biały struktura
-  **3350, 3352** – czarny struktura
-  stal lakierowana, szkło
-  IP 20
-  możliwość zastosowania modułu LED o temperaturze barwowej 4000K - nieodpłatnie




-  **3349, 3350** lampa wisząca mała 1 pt. led
-  LED (zintegrowany) / 230V / 3900 lm / 3000K | 1 x 32W
-  905 (linka 800) wys. | 350 szer. | 350 gł.
-  2,8



-  **3351, 3352** lampa wisząca duża 1 pt. led
-  LED (zintegrowany) / 230V / 5380 lm / 3000K | 1 x 42W
-  905 (linka 800) wys. | 450 szer. | 450 gł.
-  3,4


DARLING LED 3349



DARLING LED 3350



DARLING LED 3351



DARLING LED 3352



ARIZONA 3823



ARIZONA 3827








ARIZONA 3824








ARIZONA 3828








ARIZONA

-  **3823, 3824** – czarny struktura
-  **3827, 3828** – biały struktura
-  stal lakierowana, szkło
-  IP 20
-  możliwość zastosowania modułu LED o temperaturze barwowej 4000K - nieodpłatnie




-  **3823, 3827** – plafon 1 pt. duży
-  LED (zintegrowany) 230V / 2450 lm / 3000 K | 22,5W
-  70 wys. | 335 szer. | 290 gł.
-  1,8




-  **3824, 3828** – plafon 1 pt. mały
-  LED (zintegrowany) 230V / 1150 lm / 3000 K | 9W
-  70 wys. | 170 szer. | 150 gł.
-  0,6

ONTARIO


- 652, 1579, 1576 – biały struktura
- 653, 1578, 1575 – ciemno-szary struktura
- 654, 1580, 1577 – czarny struktura
- stal lakierowana, szkło
- IP 20



- 652, 653, 654 – plafon 2 pł. mały
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
- 70 wys. | 250 szer. | 250 gł.
- 1,9



- 1579, 1578, 1580 – plafon 4 pł. średni
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 15W (max)
- 70 wys. | 350 szer. | 350 gł.
- 3,4



- 1576, 1575, 1577 – plafon 4 pł. duży
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 15W (max)
- 70 wys. | 450 szer. | 450 gł.
- 5,4

ONTARIO 652, 1579, 1576



ONTARIO 653, 1578, 1575



ONTARIO 654, 1580, 1577



ONTARIO LED 3572



ONTARIO LED 3575



ONTARIO LED 3573



ONTARIO LED 3576



ONTARIO LED 3574




ONTARIO LED 3577




ONTARIO LED


- 3572, 3573, 3574 – biały struktura
- 3575, 3576, 3577 – czarny struktura
- stal lakierowana, szkło
- IP 20
- możliwość zastosowania modułu LED o temperaturze barwowej 4000K - nieodpłatnie



- 3572, 3575 – plafon mały led
- LED (zintegrowany) / 230V / 1900 lm / 3000K | 1 x 18,5W
- 70 wys. | 250 szer. | 250 gł.
- 1,9



- 3573, 3576 – plafon średni led
- LED (zintegrowany) / 230V / 3900 lm / 3000K | 1 x 32W
- 70 wys. | 350 szer. | 350 gł.
- 3,4



- 3574, 3577 – plafon duży led
- LED (zintegrowany) / 230V / 4500 lm / 3000K | 1 x 40,5W
- 70 wys. | 450 szer. | 450 gł.
- 5,4



TONI 903, 6000



TONI 904, 6001



TONI 905, 6002



TONI 906, 6003




TONI 907, 6004








TONI 908, 6005





TONI

-  **903, 6000** – mleczny, czarny struktura
-  **904, 6001** – mleczny, czarny struktura ze złotym paskiem
-  **905, 6002** – mleczny, biały struktura
-  **906, 6003** – mleczny, biały struktura ze złotym paskiem
-  **907, 6004** – mleczny, chrom
-  **908, 6005** – mleczny, złoty struktura
-  plexi, stal lakierowana / stal chromowana
-  IP 20



-  **903, 904, 905, 906, 907, 908** – plafon 2 pł.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 15W (max)
-  75 wys. | 300 szer. | 110 gł.
-  1,5




-  **6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005** – plafon 3 pł.
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 15W (max)
-  75 wys. | 500 szer. | 110 gł.
-  2,2




OLIMP PLUS


- 4745, 1046, 6115 – biały struktura
- 4746, 1047, 6116 – czarny struktura
- stal lakierowana
- IP 20
- możliwość regulacji kąta padania światła, możliwość domówienia źródła światła - tj. żarówki GU10 AR111 12W w barwie 3000 lub 4000 K



- 4745, 4746 – oprawa stropowa 1 pł.
- GU10 LED AR111 / 230V / 3000/4000K | 1 x 15W (nie zawiera źródła światła)
- 80 wys. | 170*170 szer. | 80 gł.
- 0,7



- 1046, 1047 – oprawa stropowa 2 pł.
- GU10 LED AR111 / 230V / 3000/4000K | 2 x 15W (nie zawiera źródła światła)
- 80 wys. | 340*170 szer. | 80 gł.
- 1,7



- 6115, 6116 – oprawa stropowa 3 pł.
- GU10 LED AR111 / 230V / 3000/4000K | 3 x 15W (nie zawiera źródła światła)
- 80 wys. | 510*170 szer. | 80 gł.
- 2,1



OLIMP PLUS 4745



OLIMP PLUS 4746



OLIMP PLUS 1046



OLIMP PLUS 1047



OLIMP PLUS 6115



OLIMP PLUS 6116



OLIMP 3654



OLIMP 3656



OLIMP 785



OLIMP 787



OLIMP 1327




OLIMP 1329




OLIMP


- 3654, 785, 1327 – biały struktura
- 3656, 787, 1329 – czarny struktura
- stal lakierowana
- IP 20
- możliwość regulacji kąta padania światła



- 3654, 3656 – oprawa stropowa 1 pł.
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 6W LED (max)
- 80 wys. | 170*170 szer. | 80 gł.
- 0,7



- 785, 787 – oprawa stropowa 2 pł.
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 6W LED (max)
- 80 wys. | 340*170 szer. | 80 gł.
- 1,7




- 1327, 1329 – oprawa stropowa 3 pł.
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 6W LED (max)
- 80 wys. | 510*170 szer. | 80 gł.
- 2,1




RODOS PLUS


- 4753, 1048, 6117, 1744 – biały struktura
- 4754, 1049, 6118, 1745 – czarny struktura
- stal lakierowana
- (nie zawiera źródła światła)
- IP 20
- regulacja kąta padania światła, możliwość domówienia źródła światła - tj. żarówki GU10 AR111 12W w barwie 3000 lub 4000 K




- 4753, 4754 - plafon 1 pt.
- GU10 LED AR111 / 230V / 3000/4000K | 1 x 12W (max)
- 105 wys. | 150 szer. | 150 gł.
- 0,8



- 1048, 1049 - plafon 2 pt.
- GU10 LED AR111 / 230V / 3000/4000K | 2 x 12W (max)
- 105 wys. | 300 szer. | 150 gł.
- 1,3



- 6117, 6118 - plafon 3 pt.
- GU10 LED AR111 / 230V / 3000/4000K | 3 x 12W (max)
- 105 wys. | 450 szer. | 150 gł.
- 1,8



- 1744, 1745 - plafon 4 pt.
- GU10 LED AR111 / 230V / 3000/4000K | 4 x 12W (max)
- 105 wys. | 300 szer. | 300 gł.
- 2,2



RODOS PLUS 4753



RODOS PLUS 1049



RODOS PLUS 6117



RODOS PLUS 1745



RODOS 263



RODOS 617



RODOS 1088




RODOS 1553




RODOS


- 263, 581, 1088, 1540 – biały struktura
- 346, 617, 1119, 1553 – czarny struktura
- stal lakierowana
- IP 20
- możliwość regulacji kąta padania światła




- 263, 346 - plafon 1 pt.
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 6W LED (max)
- 105 wys. | 150 szer. | 150 gł.
- 0,8



- 581, 617 - plafon 2 pt.
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 2 x 6W LED (max)
- 105 wys. | 300 szer. | 150 gł.
- 1,3








- 1088, 1119 - plafon 3 pt.
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 3 x 6W LED (max)
- 105 wys. | 450 szer. | 150 gł.
- 1,8









- 1540, 1553 - plafon 4 pt.
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 4 x 6W LED (max)
- 105 wys. | 300 szer. | 300 gł.
- 2,2



CLEVELAND

-  4692, 4702 – biały struktura
-  4691, 4703 – czarny struktura
-  IP 20
-  GU10 LED AR111 / 230V / 3000/4000K | 1 x 12W (max) (nie zawiera źródła światła)



-  4692, 4691 – plafon 1 pt.
-  aluminium
-  85 wys. | 115 szer. | 115 gł.
-  0,25
-  możliwość domówienia źródła światła, tj. żarówki GU10 AR111 12W w barwie 3000K lub 4000K



-  4702, 4703 – reflektor 1 pt.
-  aluminium, stal lakierowana
-  max 135 wys. | 110 szer. | max 160 gł.
-  0,5
-  możliwość domówienia źródła światła, tj. żarówki GU10 AR111 12W w barwie 3000K lub 4000K

CLEVELAND 4692



CLEVELAND 4691



CLEVELAND 4702



CLEVELAND 4703



CLEVELAND 1031



CLEVELAND 1032







CLEVELAND 6100




CLEVELAND 6101




CLEVELAND

-  1031, 6100 – biały struktura
-  1032, 6101 – czarny struktura
-  aluminium, stal lakierowana
-  IP 20



-  1031, 1032 – plafon 2 pt.
-  GU10 LED AR111 / 230V / 3000K | 2 x 12W (max) (nie zawiera źródła światła)
-  max 160 wys. | max 475 szer. | max 130 gł.
-  1,2
-  możliwość domówienia źródła światła, tj. żarówki GU10 AR111 12W w barwie 3000K lub 4000K



-  6100, 6101 – plafon 3 pt.
-  GU10 LED AR111 / 230V / 3000K | 3 x 12W (max) (nie zawiera źródła światła)
-  max 160 wys. | max 820 szer. | max 130 gł.
-  1,6
-  możliwość domówienia źródła światła, tj. żarówki GU10 AR111 12W w barwie 3000K lub 4000K

TUBO 4909



TUBO 4910



GARLAND 4710





GARLAND 4711



TUBO

- 4909 – czarny struktura
- 4910 – biały struktura
- ⌢ plafon 1 pt.
- ⌢ aluminium lakierowane
- 💡 GU10 LED AR111 / 230V / 3000/4000K | 1 x 12W (max)
(nie zawiera źródła światła)
- mm 185 wys. | 120 szer. | 120 gł.
- kg 0,6
- IP IP 20
- ⊕ Opcja domówienia źródła światła – żarówki GU10 AR111 12W w barwie 3000 lub 4000 K – ostatnie pozycje cennika ARGON




GARLAND


- 4710 – biały struktura
- 4711 – czarny struktura
- ⌢ plafon 1 pt.
- ⌢ stal lakierowana
- 💡 GU10 LED AR111 / 230V / 3000/4000K | 1 x 12W (max)
(nie zawiera źródła światła)
- mm 145 wys. | 140 szer. | 140 gł.
- kg 0,9
- IP IP 20
- ⊕ możliwość regulacji kąta padania światła, możliwość domówienia źródła światła - tj. żarówki GU10 AR111 12W w barwie 3000 lub 4000 K

TYBER

- 473, 3117 - srebrny struktura
- 474, 3118 - czarny struktura
- 475, 3119 - biały struktura
- aluminium lakierowane
- IP 20



- 473, 474, 475 - plafon 1 pt. okrągły
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 150 wys. | 90 szer. | 90 gł.
- 0,5



- 3117, 3118, 3119 - plafon 1 pt. okrągły
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 5W (max)
- 110 wys. | 70 szer. | 70 gł.
- 0,2



TYBER 473



TYBER 3117



TYBER 474



TYBER 3118




TYBER 475




TYBER 3119

TYBER PLUS

- 4759, 4761 - mosiądz
- stal mosiądzowana
- GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 5W (max)
- IP 20



- 4759 - plafon 1 pt.
- 110 wys. | 70 szer. | 70 gł.
- 0,3




- 4761 - plafon 1 pt.
- 180 wys. | 55 szer. | 55 gł.
- 0,4



TYBER PLUS 4759





TYBER PLUS 4761



INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE
OŚWIETLANIA, DYNAMICZNA
REGULACJA ZA POMOCĄ GESTÓW

BALANS


- 8302 – kremowy biały
- 8303 – czarny
- 8304 – czerwony
- 8305 – zielony
- 8306 – złoty soft
- lampa wisząca LED
- stal lakierowana
- LED (zintegrowany) / 4725 lm / 3000K | 1 x 35W
- max 1710 wys. | 1000 szer. | 70 gł.
- 3,2
- IP 20
- mechanizm dynamicznej regulacji wysokości
oraz opcja zintegrowanego ściemniania i włączania
/ wyłączenia przy pomocy gestów






VERMONT

- 3950 - biały struktura
- 3951 - czarny struktura
- lampa wisząca
- stal lakierowana
- LED (zintegrowany) 230V / 1440 lm / 3000 K | 1 x 18W
- 1075 wys. | 1000 szer. | 50 gł.
- 2,3
- IP 20
- możliwość zastosowania modułu LED o temperaturze barwowej 4000K - nieodpłatnie oraz możliwość zamówienia lampy o szerokości listwy do 1500mm - zapytaj!





OŚWIETLENIE SZYNOWE



ALTO

- 4749 - błękit mat, czarny
- 4750 - biały struktura, czarny
- 4751 - czarny struktura, czarny

- reflektor 1 pt.
- aluminium, stal lakierowana, tworzywo sztuczne
- GU10 LED AR111 / 230V / 3000 | 1 x 12W (max)
(nie zawiera źródła światła)
- 115 (175 z adapterem) wys. | 110 szer. | 115 gł.
- 0,5
- IP 20

+ możliwość regulacji, w komplecie z adapterem umożliwiającym montaż do szyny, możliwość domówienia źródła światła, tj. żarówki GU10 AR111 12W w barwie 3000K lub 4000K

ALTO 4749



ALTO 4750




ALTO 4751



BANG 4307




BANG 4308




BANG

- opal mat, mosiądz, czarny
- szkło, stal mosiądzowana, tworzywo sztuczne
- G9 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 6W (max)
- IP 20




- 4307 - reflektor 1 pt.
- 155 (215 z adapterem) wys. | 100 (max 120) szer. | 100 gł.
- 0,35
- + możliwość regulacji, w komplecie z adapterem umożliwiającym montaż do szyny



- 4308 - zwis 1 pt.
- 675 (735 z adapterem) wys. | 100 szer. | 100 gł.
- 0,4
- + w komplecie z adapterem umożliwiającym montaż do szyny.

UWAGA możliwość wyboru DŁUGOŚCI RURKI - 30 - 60 - 90 CM - CENA standard; możliwość zmiany standardowej długości rurki - cena ustalana wówczas indywidualnie



BERGEN 4304



BERGEN 4305



BERGEN 4306



BERGEN

-  **4304** – złoty struktura, czarny
-  **4305** – biały struktura, czarny
-  **4306** – czarny struktura, czarny
-  reflektor 1 pt.
-  stal lakierowana, tworzywo sztuczne
-  E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
-  180 (240 z adapterem) wys. | 90 szer. | 90 gł.
-  0,6
-  IP 20
-  w komplecie z adapterem umożliwiającym montaż do szyny


MURI 4377



MURI 4378




MURI 4379











MURI

-  **4377** – biały struktura, czarny
-  **4379** – czarny struktura, czarny
-  **4378** – mosiądz, czarny
-  reflektor 1 pt.
-  **4377, 4379** – stal lakierowana, tworzywo sztuczne
4378 – stal mosiądzowana, tworzywo sztuczne
-  GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 5W (max)
-  125 (185 z adapterem) wys. | 100 szer. | 100 gł.
-  0,5
-  IP 20
-  w komplecie z adapterem umożliwiającym montaż do szyny/możliwość regulacji




HORTA

-  **4327** – biały struktura, czarny
-  **4328** – mosiądz, czarny
-  **4329** – czarny struktura, czarny
-  reflektor 1 pt.
-  **4328** – stal mosiądzowana, tworzywo sztuczne
4327, 4329 – stal lakierowana, tworzywo sztuczne
-  GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 5W (max)
-  120 (180 z adapterem) wys. | 55 szer. | 90 gł.
-  0,4
-  IP 20
-  w komplecie z adapterem umożliwiającym montaż do szyny/możliwość regulacji

HORTA 4327

HORTA 4328

HORTA 4329



TORELLO 8336


TORELLO 8337

TORELLO 8338

TORELLO 8339

TORELLO

-  **8336** – złoty soft
-  **8337** – czarny
-  **8338** – czerwony
-  **8339** – zielony
-  reflektorek 1 pt., do szynoprzewodów T-RACK
-  stal lakierowana, tworzywo sztuczne
-  GU10 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 5W (max)
-  max 210 / min 95 wys. | max 150 / min 60 szer. | max 150 / min 60 gł.
-  0,35
-  IP 20
-  możliwość regulacji, w komplecie z adapterem umożliwiającym montaż do szyny



NET NET PLUS

- 4309 – biały struktura, czarny struktura, czarny
- 4310 – szalwia struktura, czarny struktura, czarny
- 4311 – czarny struktura, el. mosiądzowane, czarny
- 4747 – błękit mat, czarny
- reflektor 1 pł.
- 4309, 4310, 4747 – stal lakierowana, tworzywo sztuczne
- 4311 – stal lakierowana, el. mosiądzowane, tworzywo sztuczne
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 180 (240 z adapterem) wys. | 130 szer. | 140 gł.
- 0,7
- IP 20
- w komplecie z adapterem umożliwiającym montaż do szyny/możliwość regulacji

NET 4309




NET 4310



NET 4311



NET PLUS 4747



NET NET PLUS

- 4312 – biały struktura, czarny struktura, czarny
- 4313 – szalwia struktura, czarny struktura, czarny
- 4314 – czarny struktura, el. mosiądzowane, czarny
- 4748 – błękit mat, czarny
- zwis 1 pł.
- 4312, 4313, 4748 – stal lakierowana, tworzywo sztuczne
- 4314 – stal lakierowana, el. mosiądzowane, tworzywo sztuczne
- E27 (nie zawiera źródła światła) / 230V | 1 x 15W (max)
- 990 (1050 z adapterem) wys. | 130 szer. | 140 gł.
- 0,85
- IP 20
- w komplecie z adapterem umożliwiającym montaż do szyny
- UWAGA możliwość wyboru DŁUGOŚCI RURKI - 30 - 60 - 90 CM
- CENA standard; możliwość zmiany standardowej długości rurki - cena ustalana wówczas indywidualnie




ARGON T-RACK SYSTEM

- czarny
- IP 20


SZYNA 1 M

- 4370 - aluminium
- 35 wys. | 1000 szer. | 35 gł.
- 1
- szyna 3-obwodowa




SZYNA 2 M

- 4380 - aluminium
- 35 wys. | 2000 szer. | 35 gł.
- 2
- szyna 3-obwodowa




ŁĄCZNIK PROSTY

- 4364 - tworzywo sztuczne
- 35 wys. | 190 szer. | 35 gł.
- 0,12



KOŃCÓWKA ZASILAJĄCA

- 4366 - tworzywo sztuczne
- 35 wys. | 115 szer. | 35 gł.
- 0,06



T-RACK SYSTEM 4370, 4380



T-RACK SYSTEM 4364



T-RACK SYSTEM 4366



T-RACK SYSTEM 4367



T-RACK SYSTEM 4670



T-RACK SYSTEM 4369



T-RACK SYSTEM 8040




T-RACK SYSTEM 8041




ŁĄCZNIK L LEWY

- 4367 - tworzywo sztuczne
- 35 wys. | 110 szer. | 110 gł.
- 0,12




ŁĄCZNIK L PRAWY

- 4670 - tworzywo sztuczne
- 35 wys. | 110 szer. | 110 gł.
- 0,12




KOŃCÓWKA / ZAŚLEPKA

- 4369 - tworzywo sztuczne
- 35 wys. | 35 szer. | 20 gł.
- 0,01




ŁĄCZNIK TYPU "T"

- 8040 - tworzywo sztuczne
- 32 wys. | 165 szer. | 100 gł.
- 0,15



ŁĄCZNIK TYPU "X"

- 8041 - tworzywo sztuczne
- 32 wys. | 165 szer. | 165 gł.
- 0,22





INFORMACJE DLA KLIENTÓW



LAMPA MA ZNACZENIE

Dobranie oprawy oświetleniowej do wnętrza zależy przede wszystkim od potrzeb użytkownika, powierzchni pomieszczenia, stopnia dostępności do światła dziennego – naturalnego, jak również wystroju danego wnętrza. Dlatego warto zastanowić się na tych aspektach i pamiętać, że lampa to niezwykle ważna część składowa domu. Lampa to nie tylko światło, ale także element, który jest odpowiedzialny za dekorację pomieszczenia. Kupuj lampy ARGON u naszych dystrybutorów, którzy zawsze chętnie pomogą i doradzą w kwestii doboru właściwego oświetlenia. Lista dystrybutorów ARGON dostępna na stronie: <https://argon-lampy.pl/dystrybutorzy/>



CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Proces produkcyjny firmy ARGON odbywa się w siedzibie firmy, jak również przy współpracy z polskimi hutami szkła oraz dostawcami materiałów. W procesie produkcji korzystamy z różnych technologii oraz usług, ale nasze lampy to przede wszystkim praca wykonywana ręcznie przez pracowników ARGON oraz pozostałych współpracowników, co jest konieczne dla uzyskania efektu końcowego dobrej jakości. Wobec powyższego przeciętny czas oczekiwania na lampy ARGON to 5-20 dni roboczych, w zależności od obłożenia produkcyjnego czas ten może ulec skróceniu lub wydłużeniu.



ZAMÓWIENIA SPECJALNE

ARGON to producent oświetlenia, który umożliwia modyfikacje swoich lamp na etapie produkcji, a także podejmuje się wykonania produktów na zamówienia specjalne. Modyfikacje są możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu takiej chęci Działowi Sprzedaży i w zależności od możliwości produkcyjnych ARGON. Z uwagi na obciążenie produkcyjne niektóre modyfikacje mogą wydłużyć proces produkcyjny.

Zakres modyfikacji to między innymi:

- wydłużanie / skracanie przewodów, linek, tańcuchów, stelaży;
- zmiana przewodów np. z klasycznego na wersję oplot bawiełniany;
- włączanie opraw na np. dwie fazy;
- zmiana temperatury barwowej;
- zmiana zastosowanego koloru stelaża, podsufitki, el. przyściennego itp.;
- zainstalowanie włączników na oprawach;
- zmiana kształtu, rozmiaru zastosowanych podsufitek;
- zmiana wykończenia w zakresie lakierowania na chromowanie / mosiądżowanie i odwrotnie.

ARGON nie wyklucza innych modyfikacji niż wymienione powyżej, jednak są one wyceniane indywidualnie, po sprawdzeniu przez nas możliwości produkcyjnych.



CZY LAMPY ARGON ZAWIERAJĄ ŻARÓWKI

Lampy ARGON są standardowo sprzedawane bez źródeł światła, a informacja taka jest widoczna obok danego indeksu oprawy w katalogu (nie zawiera źródła światła). W innym przypadku, gdy oprawa zawiera jednak źródło światła (jest to wówczas preinstalowany moduł LED lub żarówka GU10 AR111), również taka adnotacja jest zamieszczona w katalogu (zawiera źródło światła). Zawsze także znajduje się informacja o maksymalnej mocy źródła światła jaką można zastosować w danej oprawie. Nie zalecamy stosować źródeł światła o mocy przewyższającej moc sugerowaną przez producenta.



INTELIGENTNE OŚWIETLЕНИЕ DLA KAŻDEGO – LAMPY ARGON DLA CIEBIE, LAMPY ARGON DLA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH



Standardowo lampy Argon nie są wyposażone w żaden zaawansowany system sterowania typu Smart. Znaczna część oferty to lampy z mocowaniami na różnego typu żarówki LED – GU10, E27, E14, GU10 AR111 itd. Część lamp wyposażona jest w moduły i taśmy LED standardowo o barwie 3000K, na życzenie 4000K lub wedle ustalonej z klientem modyfikacji. Standardowo lampy Argon ze względów estetycznych nie są przystosowane do dzielenia np. żyrandola na dwa włączniki – robimy to na życzenie klienta.

W przypadku klientów indywidualnych w celu „usmartenia” zakupionych lamp Argon rekomendujemy stosowanie inteligentnych żarówek lub smart włączników ściennych w zależności od własnych preferencji, posiadanego już ekosystemu SmartHome itd. Jednocześnie w razie zapotrzebowania jesteśmy w stanie zamontować moduły LED i paski LED ściemniające lub zbadać możliwość innej modyfikacji w tym zakresie.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że przestrzeń publiczna takie jak biura, hotele, restauracje i wiele innych miejsc chce mieć szersze możliwości kontroli oświetlenia w całym budynku. Dlatego, też zdecydowana większość naszych lamp jest możliwa do zamówienia z dedykowanymi modułami do sterowania w systemie DALI, CASAMBI lub innym w zależności od konkretnej inwestycji. Od lat wykonujemy tego typu instalacje, a jednocześnie cały czas rozwijamy możliwości w tym zakresie bazując na wysokiej klasy komponentach, szukając co raz to nowszych rozwiązań, adekwatnych do współczesnych technologii.

Argon Lampy to designerskie lampy z Polski, dla Twoich wnętrz. Niezależnie czy urządzasz pojedynczy pokój, czy wyposażasz luksusowy hotel – dopasujemy rozwiązanie do Twoich potrzeb i Twojego budżetu, także w wersji smart.



TEMPERATURA BARWOWA ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED W LAMPACH ARGON

Temperatura barwowa jest wyrażana w Kelwinach i określa barwę światła. Przyjmuje się, że światło ciepłe ma temperaturę barwową poniżej 3300 K, natomiast zimne – powyżej 5000 K – co oznacza, że im niżej skali tym światło cieplejsze. Standardowo

źródła światła LED w lampach ARGON mają 3000 K, natomiast zawsze przy odpowiedniej adnotacji (podczas składania zamówienia do ARGON) możemy zastosować temperaturę barwową 4000 K. Przy zamówieniach na większą skalę jest możliwość zastosowania również innej temperatury barwowej, np. 2700 czy 4500. Podczas decyzji zakupowych warto zwrócić na to uwagę.



CE, czyli DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklarujemy, że wszystkie wyroby ARGON znajdujące się w niniejszym katalogu, są testowane i posiadają Deklarację Zgodności. Na wyroby posiadające deklarację zgodności nakładane jest oznaczenie CE i zgodnie z powyższym: „Domniemywa się, że wyrób na którym umieszczono oznakowanie zgodności lub dla którego sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań, jest zgodny z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach”.



KLASA SZCZELNOŚCI LAMPY

Stopień szczelności to nic innego jak techniczne oznaczenie tego jak dana lampa, oprawa oświetleniowa (a także zegarek, telefon czy inny sprzęt) jest wytrzymała na czynniki takie jak woda, wilgoć, kurz, a nawet dotyk. Światowym standardem określania stopnia ochrony, klasy szczelności jest kod IP, który zwykle składa się z dwóch liter kodu (IP) oraz dwóch cyfr, czasem też litery X, w niektórych przypadkach pojawiają się też dodatkowe uzupełniające litery. Lampy w ofercie firmy ARGON posiadają IP20 lub IP44.

IP20 – W przypadku tego stopnia ochrony oprawa oświetleniowa/lampa odporna jest na kontakt z ciałami stałymi o wielkości większej od 12,5 mm. Przypadkowe dotknięcie palcem takiej lampy nie zagraża bezpieczeństwu ani uszkodzeniu elektrycznemu oprawy. Nie musimy się też martwić o to, że dostanie się do jej elementów elektrycznych owad. Lampy o IP20 są najpopularniejsze w ofercie firmy ARGON i jest to standard do użytku w pomieszczeniach o typowej wilgotności.

IP44 – lampy/oprawy oświetleniowe o stopniu ochrony IP44 są chronione przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm lub większej. Przede wszystkim to gwarancja ochrony przed bryzgami wody z dowolnego kierunku. Oznacza to, że lampy z IP44 bezproblemowo radzą sobie w ogrodach, a także w łazienkach w miejscach, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z wodą. Oczywiście nie są to oprawy, które miałyby cały czas być nastawione na działanie wody (np. pod ogrodową fontanną), jednak ryzyko ochlapania czy pracy tymczasowej w większej wilgotności nie są takim lampom groźne. W ofercie ARGON znajdują się także oprawy z IP44.



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA OPRAW ARGON

Montaż opraw, demontaż, przeglądy konserwacyjne itp. czy wszelkiego rodzaju naprawy związane z oprawą mogą być przeprowadzane tylko przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zgodnie z instrukcją montażu i wymaganiami bezpieczeństwa dotyczącymi opraw oświetleniowych. Wszelkie prace przeprowadzane przy oprawie muszą być wykonywane przy odłączonym zasilaniu sieciowym. Za każdym razem należy

sprawdzić mocowanie oprawy oraz mocowanie źródła światła. Producent nie zaleca stosowanie w oprawie źródeł światła o mocy wyższej niż podana na oprawie. Powierzchnie opraw należy czyścić miękką ściereczką (nie wolno stosować środków mogących zarysować powierzchnię lakierniczą). Przed czyszczeniem oprawy należy bezwzględnie wyłączyć oraz pozwolić jej ostygnąć do temp. pokojowej. Szczegółowe informacje dot. użytkowania opraw oraz instrukcje montażu opraw ARGON dostępne są na stronie: <https://argon-lampy.pl/instrukcje/>



GWARANCJA

Na lampy ARGON udzielana jest 2 letnia gwarancja (dot. obudowy oraz układu zasilającego) lub 5 letnia (dot. zintegrowanego źródła światła LED) licząc od daty sprzedaży.

Gwarancją objęte są wady produkcyjne oprawy oświetleniowej uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w towarze, tj. wady ukryte powstałe wskutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych. Warunkiem skorzystania z zapisów ogólnych warunków gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu oraz wypełniona karta gwarancyjna. Szczegółowe informacje dot. gwarancji opraw oświetleniowych ARGON dostępne na stronie: <https://argon-lampy.pl/gwarancja/>



UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH

Zużyte oprawy oświetleniowe są surowcami wtórnymi – nie wolno wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/UE użytkownik zobowiązany jest do oddania opraw do punktu zbierania zużytego sprzętu, co przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.



Zdjęcia prezentowanego asortymentu w niniejszym katalogu mają charakter poglądowy. Rzeczywisty kolor produktów może nieznacznie odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, ze względu na technologię druku.

Rzeczywiste parametry produktów mogą się różnić od wartości deklarowanych w katalogu o +/- 10%.



Lista dystrybutorów ARGON dostępna na stronie: <https://argon-lampy.pl/dystrybutorzy/>



Modele 3D wybranych lamp ARGON dostępne na stronie: <https://argon-lampy.pl/model3d/>

argon®

Ul. Szkolna 258, 42-261 Starcza
tel. +48 343140250, mobile: +48 517501688
biuro@argon-lampy.pl
www.argon-lampy.pl









LAMPY Z POLSKI

www.argon-lampy.pl