

# TOP LIGHTS

WYBRANE PRODUKTY - JESIEŃ 2011

Oferta obowiązuje do 30.11.2011 lub do wyczerpania zapasów magazynowych

CENY SPECJALNE



---

\* TOP PRODUKTY \*

---

**Szanowni Państwo**

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu ofertę specjalną na wybrane produkty z oferty Spotline.

Ceny w katalogu wyrażone są w walucie europejskiej Euro i są cenami netto detalicznymi, do których należy doliczyć 23% podatku Vat.

Oferta obowiązuje do dnia 30.11.2011 lub do wyczerpania zapasów.

W katalogu zastosowano piktogramy dla lepszego objaśnienia. Ułatwia to szybkie zrozumienie danych technicznych.

Pełne wyjaśnienia tych znaków znajdują się na końcu katalogu. Zawarte w katalogu zdjęcia, dane i rysunki mają charakter poglądowy, nie są wiążące w zakresie koloru, wykończenia oraz danych technicznych. Dane techniczne mogą ulec zmianie.

Przy zamawianiu prosimy konsekwentnie podawać 6-cyfrowy numer produktu, kolor oraz liczbę sztuk. To oszczędzi nam pytań i przyspieszy czas realizacji Państwa zamówienia.

Złamanie praw autorskich lub użycie projektu graficznego albo tekstowego bez naszej zgody będzie dochodzone sędownie.

Wszelkie pytania prosimy kierować do naszej firmy pod adres:

---

**Centrala:**

Spotline  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
ul. Poznańska 356

**Tel.:**  
(+48) 022 722-49-75

**Fax:**  
(+48) 022 722-13-09

**e-mail:**  
spotline@spotline.pl  
zamowienia@spotline.pl  
www.spotline.pl



## LIGHT EYE X3

230~ 1,1m 17



**Gniazdo/Źródło światła:**  
GU10/ES111 (excl.)  
3x 75W maks.

**Materiał:**  
Stal

**Wym.:**  
Ø/H: 14,5/12 cm  
Rozeta Ø/H: 8/3 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Rozeta (incl.)

**Wskazówka:**  
Rozeta chrom, kabel tekstylny  
czarny.  
Kąt padania światła  
regulowany pierścieniem.

**Wersja:**  
chrom

**Art. Nr.:**  
133522


~~199,00 €~~  
**169,00 €**

**polecana żarówka:**  
75W ciepły biały  
575672  
12,90 €





### CRYSTAL I



Gniazdo/Źródło światła:  
G5,3/MR16 (excl.)  
35 W maks.

Osprzęt/Opakowanie:  
Trafo (excl.)

Wersja:  
chrom  
kryształ przezr.

Art. Nr.:  
114920

Materiał:  
Stal/Kryształ


polecana żarówka:  
35W, 38°  
535338  
1,90 €



Wym.:  
Cz. widoczna L/B/H:  
10,2/10,2/2,7 cm

~~34,90 €~~  
**30,00 €**

### CRYSTAL II



Gniazdo/Źródło światła:  
G5,3/MR16 (excl.)  
35 W maks.

Osprzęt/Opakowanie:  
Trafo (excl.)

Wersja:  
chrom  
kryształ przezr.

Art. Nr.:  
114921

Materiał:  
Stal/Kryształ


polecana żarówka:  
35W, 38°  
535338  
1,90 €



Wym.:  
Cz. widoczna Ø/H: 10/2,7 cm

~~39,90 €~~  
**34,00 €**

### CRYSTAL VII



Gniazdo/Źródło światła:  
G4/Cokół sztywny (excl.)  
20 W maks.

Osprzęt/Opakowanie:  
Trafo (excl.)

Wersja:  
chrom  
kryształ przezr.

Art. Nr.:  
114927

Materiał:  
Stal/Kryształ


polecana żarówka:  
20W  
512220  
0,90 €



Wym.:  
Cz. widoczna Ø/H: 11/5 cm

~~39,90 €~~  
**34,00 €**

### YUDI



Gniazdo/Źródło światła:  
G6,35/Cokół sztywny (excl.)  
35 W maks.

Osprzęt/Opakowanie:  
Trafo (excl.)

Wersja:  
przezr.

Art. Nr.:  
114961

Materiał:  
Kryształ

polecana żarówka:  
35W  
512235  
0,90 €



Wym.:  
Cz. widoczna  
L/B/H: 7/7/6,1 cm

~~24,90 €~~  
**21,00 €**



## OUT 65

12~ 7,2 13 0,24 IP65



**Gniazdo/Źródło światła:**  
G5,3/MR16 (excl.)  
35 W maks.

**Materiał:**  
Aluminium/Szkle

**Wym.:**  
Ostona  $\varnothing$ : 6,8/4,3 cm  
Przewód L: 45 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Trafo (excl.)

**Wersja:**  
szkło przezr.  
biały

**Art. Nr.:**  
111011

~~14,80 €~~  
**12,00 €**

**Wersja:**  
szkło przezr.  
chrom mat.

**Art. Nr.:**  
111018

~~19,90 €~~  
**17,00 €**

**polecana żarówka:**  
35W, 38°  
536338  
1,90 €



## PIKA

12~ 6 13 0,05



**Gniazdo/Źródło światła:**  
G5,3/MR16 (excl.)  
50 W maks.

**Materiał:**  
Aluminium

**Wym.:**  
Ostona  $\varnothing$ : 8 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Trafo (excl.)

**Wersja:**  
chrom

**Art. Nr.:**  
111182

~~9,90 €~~  
**8,00 €**

**polecana żarówka:**  
50W, 40°  
536540  
1,90 €



## FGL OUT SQUARE

12~ 7 13 0,23 IP65



**Gniazdo/Źródło światła:**  
G5,3/MR16 (excl.)  
35 W maks.

**Materiał:**  
Aluminium/Szkle

**Wym.:**  
Ostona B/L: 8,9/8,9 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Trafo (excl.)

**Wersja:**  
szkło mat.  
chrom  
tytan  
srebrnoszary

**Art. Nr.:**  
111122  
111127  
111128


~~24,90 €~~  
**21,00 €**

**polecana żarówka:**  
35W, 38°  
536338  
1,90 €





### SLIM MR16 Design by CDC



**Gniazdo/Źródło światła:**  
G5,3/MR16 (excl.)  
50 W maks.

**Materiał:**  
Aluminium

**Wym.:**  
Osłona Ø: 7 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Trafo (excl.)

**Wersja:**  
alu anod.


**Art. Nr.:**  
111308

~~19,90 €~~  
**17,00 €**

**polecana żarówka:**  
50W, 40°  
536540  
1,90 €



### SLIM QRB111 Design by CDC



**Gniazdo/Źródło światła:**  
G53/QRB111 (excl.)  
100 W maks.

**Materiał:**  
Aluminium

**Wym.:**  
Osłona Ø: 13 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Trafo (excl.)

**Wersja:**  
alu anod.


**Art. Nr.:**  
111338

~~29,90 €~~  
**25,00 €**

**polecana żarówka:**  
75W, 45°  
543745  
12,90 €



### NEW TRIA II, MR16



**Gniazdo/Źródło światła:**  
G5,3/MR16 (excl.)  
2x50 W maks.

**Materiał:**  
Aluminium

**Wym.:**  
L/B/H: 17/9/13 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Trafo (excl.)

**Wersja:**  
alu mat.

**Art. Nr.:**  
111352

~~49,90 €~~  
**40,00 €**

**polecana żarówka:**  
50W, 40°  
536540  
1,90 €



### DEKLED



**Źródło światła:**  
PowerLED (incl.)  
1W

**Materiał:**  
Aluminium/PC

**Wym.:**  
Osłona Ø/H: 3/0,5 cm  
Przewód L: 150 cm


**Osprzęt/Opakowanie:**  
Zasilacz LED (excl.)

**Wskazówka:**  
Prosimy stosować odpowiednie  
zasilacze (kat. BW2012)

**Wersja:**  
srebrny metal.  
LED ciepły biały

**Art. Nr.:**  
112242

~~19,90 €~~  
**15,00 €**



## HORN GU10

230~   7,5  11,5   



**Gniazdo/Źródło światła:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50W maks.

**Materiał:**  
Stal

**Wym.:**  
Ø/H: 8,3/11,5 cm

**Wersja:**  
biały mat.










**Art. Nr.:**  
112911

~~19,90 €~~  
**15,00 €**

**polecana żarówka:**  
50W, ciepły biały  
575510  
4,80 €



## LED KONKAV

350mA  1 szt.    3  2,5    

**LED**  
LEDTEC



**Źródło światła:**  
PowerLED (incl.)  
1W

**Materiał:**  
Aluminium/PC

**Wym.:**  
Cz. widoczna Ø/H: 4/1 cm  
Przewód L: 50 cm


**Osprzęt/Opakowanie:**  
Zasilacz LED (excl.)

**Wskazówka:**  
Prosimy stosować odpowiednie  
zasilacze (kat. BW2012)


**Wersja:**  
alu mat.  
LED ciepły biały

**Art. Nr.:**  
114832

~~19,90 €~~  
**17,00 €**



### AIXLIGHT® MOD 1 MR16



Źródło światła:  
GU5,3/MR16 (excl.)  
50W maks.

Materiał:  
Front Aluminium

Wym.:  
L/B/H: 13,5/13,5/10 cm

Osprzęt/Opakowanie:  
Trafo (excl.)

Wersja:  
srebrnoszary


Art. Nr.:  
154112

~~29,90 €~~  
**25,00 €**

polecana żarówka:  
50W, 40°  
536540  
1,90 €



### AIXLIGHT® MOD 2 MR16



Źródło światła:  
GU5,3/MR16 (excl.)  
2x 50W maks.

Materiał:  
Front Aluminium

Wym.:  
L/B/H: 24/13,5/10 cm

Osprzęt/Opakowanie:  
Trafo (excl.)

Wersja:  
srebrnoszary

Art. Nr.:  
154122

~~49,90 €~~  
**42,00 €**

polecana żarówka:  
50W, 40°  
536540  
1,90 €



### AIXLIGHT® KARDAFRAME WALL GU10 Design by CDC



Gniazdo/Źródło światła:  
GU10/GU10 (excl.)  
50W maks.

Materiał:  
Aluminium

Wym.:  
L/B/H: 20,8/13/7,5 cm

Wersja:  
srebrnoszary


Art. Nr.:  
154292

~~49,90 €~~  
**42,00 €**

polecana żarówka:  
50W, ciepły biały  
575510  
4,80 €







### FRAME BASIC LED Design by CDC

350mA       



**Źródło światła:**  
PowerLED (incl.)  
1W

**Materiał:**  
Aluminium/Szkoło

**Wym.:**  
B/H/T: 9/9/5,5 cm  
Przewód L: 45 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Mini-wtyk (incl.)  
Zasilacz LED (excl.)  
Folia (excl.)

**Wskazówka:**  
Stosować z odpow. zasilaczem  
LED/EVG 350mA (kat. BW2012).

**Wersja:**  
srebrnoszary  
LED ciepły biały

**Art. Nr.:**  
111262

~~34,90 €~~  
**30,00 €**

### LED DOWNUNDER MINI

350mA        



**Źródło światła:**  
PowerLED (incl.)  
1W

**Materiał:**  
Aluminium

**Wym.:**  
B/H/T: 6/14/4,8 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Zasilacz LED (excl.)

**Wskazówka:**  
Po podłączeniu kilku lamp  
łączyć szeregowo!

Odpowiednie  
zasilacze (kat. BW2012)

**Wersja:**  
srebrnoszary  
LED ciepły biały

**Art. Nr.:**  
152072

~~49,90 €~~  
**42,00 €**



### BARRO Design by FGL

230~    



**Gniazdo/Źródło światła:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50 W maks.

**Materiał:**  
Aluminium

**Wym.:**  
Ø/H: 7/8 cm

**Wersja:**  
srebrnoszary

**Art. Nr.:**  
116202

~~39,90 €~~  
**34,00 €**

**polecana żarówka:**  
50W, ciepły biały  
575510  
4,80 €



### ACRYLBOX 1 QRB111



**Gniazdo/Źródło światła:**  
G53/QRB111 (excl.)  
75 W maks.

**Materiał:**  
PMMA

**Wym.:**  
L/B/H: 15/15/17 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
E-Trafo (incl.)

**Wersja:**  
czarny/półprzezr.

**Art. Nr.:**  
117211

~~99,90 €~~  
**84,00 €**

**polecana żarówka:**  
75W, 24°, 543724  
75W, 45°, 543745  
12,90 €



### N-TIC SPOT 230V Design by CDC

230~       



**Gniazdo/Źródło światła:**  
GU10/GU10 (excl.)  
50W maks.

**Materiał:**  
Stal

**Wym.:**  
L/B/H: 8/9/16,5 cm  
Rozeta Ø/H: 6/2,5 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Rozeta (incl.)


**Wersja:**  
chrom mat.

**Art. Nr.:**  
131108


~~24,90 €~~  
**20,00 €**

**polecana żarówka:**  
50W ciepły biały  
575510  
4,80 €





## DENA II



**Gniazdo/Źródło światła:**  
E14/AGL świecowe (excl.)  
2x 40W maks.  
lub  
E14/EnergySaver (excl.)  
do maks. Ø/L: 5/9,6 cm

**Materiał:**  
Aluminium/Szkło

**Wym.:**  
B/H/T: 8/30/10 cm

230~

**Wersja:**  
alu mat.  
szkło białe

**Art. Nr.:**  
147529

~~69,50 €~~  
**59,00 €**

**polecana żarówka:**  
7W ciepły biały  
508800  
12,90 €



## ALTRA DICE Design by FGL



**Gniazdo/Źródło światła:**  
GU10/GU10 (excl.)  
35W maks.

**Materiał:**  
Aluminium/Stal

**Wym.:**  
L/B/T: 7/7/10 cm

230~


**Wersja:**  
srebrnoszary/czarny

**Art. Nr.:**  
151514

~~39,90 €~~  
**28,00 €**

**polecana żarówka:**  
35W ciepły biały  
575351  
4,80 €





### EYE BALL



Gniazdo/Źródło światła:  
MR11 (excl.)  
35W maks.

Wersja:  
biała

Art. Nr.:  
111041

Wersja:  
chrom

Art. Nr.:  
111042

**1,80 €**

**2,00 €**

Materiał:  
Stal

mosiądz

111043

Wym.:  
Ø: 8,4 cm

**2,00 €**

### NEW CURVE



Gniazdo/Źródło światła:  
G4 (excl.)  
20W maks.

Wersja:  
srebro

Art. Nr.:  
151862

Materiał:  
Stal

Wym.:  
B/H/L: 7,5/7,5/6 cm

**8,50 €**

### CONE



Gniazdo/Źródło światła:  
G4 (excl.)  
20W maks.

Wersja:  
mosiądz

Art. Nr.:  
118043

Wersja:  
stare złoto

Art. Nr.:  
118045

**1,60 €**

**1,60 €**

Materiał:  
Stal

tytan

118048

Wym.:  
Ø: 3 cm

**1,60 €**



### L-LINE 60 Design by CDC

230~



IP43



**Gniazdo/Źródło światła:**  
G5/T5 EnergySaver (excl.)  
24W

**Materiał:**  
Aluminium/PC

**Wym.:**  
zewn.:  
L/B/H: 60/7/7 cm  
przestrzeń pusta:  
L/B/H: 60/3,5/3,5 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
EVG (incl.)

**Wskazówka:**  
maks. mechan. obciąż.: 3 kg

**Wersja:**  
srebrnoszary

**Art. Nr.:**  
157414

~~179,00 €~~  
**150,00 €**

**polecana żarówka:**  
24W ciepły biały  
548024  
9,90 €/szt



### KALU 2 Design by CDC

230~  
12~



350°



**Gniazdo/Źródło światła:**  
G53/QRB111 (excl.)  
2x 50 W maks.

**Materiał:**  
Aluminium

**Wym.:**  
B/H/T: 30/9/19 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
E-Trafo (incl.)

**Wersja:**  
alu mat.

**Art. Nr.:**  
147266


~~129,00 €~~  
**108,00 €**

**polecana żarówka:**  
75W, 24°, 543524  
75W, 45°, 543545  
12,90 €





### MYRA WALL GU10



Gniazdo/Źródło światła:  
GU10/GU10 (excl.)  
50W maks.

Materiał:  
Aluminium

Wym.:  
B/H/T: 8/10,5/14,5 cm  
Głowica Ø: 7 cm

Wersja:  
antracyt

Art. Nr.:  
228785

~~59,50 €~~  
**48,00 €**

polecana żarówka:  
50W, ciepły biały  
575510  
4,80 €



### MYRA WALL GU10



Gniazdo/Źródło światła:  
GU10/GU10 (excl.)  
2x 50W maks.

Materiał:  
Aluminium

Wym.:  
B/H/T: 8/16,5/14 cm  
Głowica Ø: 7 cm

Wersja:  
antracyt

Art. Nr.:  
228805

~~79,90 €~~  
**68,00 €**

polecana żarówka:  
50W, ciepły biały  
575510  
4,80 €



### BRICK DOWNUNDER E14



Gniazdo/Źródło światła:  
E14/AGL żarówki świec. (excl.)  
40W maks.  
lub  
E14/EnergySaver (excl.)  
do maks. Ø/L: 4,8/13 cm

Materiał:  
Aluminium

Wym.:  
B/H/T: 22,7/12,5/8,5 cm

Wskazówka:  
Nie wymaga  
puszki montażowej!


Wersja:  
srebrnoszary

Art. Nr.:  
229062

~~24,90 €~~  
**20,00 €**

polecana żarówka:  
11W ciepły biały  
508810  
12,90 €





DELWA



Źródło światła:  
PowerLED (incl.)  
5W

Materiał:  
Aluminium/Szkle

Wym.:  
B/H/T: 6/18/6,4 cm

Osprzęt/Opakowanie:  
Zasilacz LED (incl.)

Wersja:  
srebrnoszary  
LED biały  
LED ciepły biały

Art. Nr.:  
230751  
230752

~~129,00 €~~  
**97,00 €**

230V  
mA  
350

LEDs  
1 szt.




90°

0,45

IP44





## ROX WALL OUT

230~ 0,9 IP44



Gniazdo/Źródło światła:  
GU10/ES111 (excl.)  
75W maks.

Materiał:  
Aluminium

Wym.:  
Ø/H/T: 12,5/16/13 cm

Wersja:  
alu mat.

Art. Nr.:  
229766

~~99,00 €~~  
79,00 €

polecana żarówka:  
75W ciepły biały  
575672  
12,90 €



## ROX UP-DOWN OUT

230~ 1,2 IP44



Gniazdo/Źródło światła:  
GU10/ES111 (excl.)  
2x 50W maks.

Materiał:  
Aluminium

Wym.:  
Ø/H/T: 12,5/20,5/13 cm

Wersja:  
alu mat.


Art. Nr.:  
229776

~~119,00 €~~  
100,00 €

polecana żarówka:  
75W ciepły biały  
575652  
12,90 €







## ROX CEILING OUT

230~   IP44 



**Gniazdo/Źródło światła:**  
GU10/ES111 (excl.)  
75W maks.

**Materiał:**  
Aluminium

**Wym.:**  
Ø/H: 12,5/12,5 cm

**Wersja:**  
alu mat.

**Art. Nr.:**  
229756

~~79,90 €~~  
**68,00 €**

**polecana żarówka:**  
75W ciepły biały  
575672  
12,90 €





**BIG THEO WALL OUT** Design by CDC

230-   IP44 



**Gniazdo/Źródło światła:**  
GU10/ES111 (excl.)  
75W maks.

**Materiał:**  
Aluminium/Szkło

**Wym.:**  
B/H/T: 13/13,5/13 cm

**Wersja:**  
srebrnoszary

**Art. Nr.:**  
229564

~~69,50 €~~  
**56,00 €**

**polecana żarówka:**  
75W ciepły biały  
575672  
12,90 €





## MERIDIAN II

230~



IP54



**Gniazdo/Źródło światła:**  
E27/AGL (excl.)  
60W maks.  
lub  
E27/EnergySaver (excl.)  
do maks. Ø/L: 7/17,5 cm

**Materiał:**  
Aluminium  
Cz. świecąca PC

**Wym.:**  
B/H/T: 14/38/14,5 cm

**Wersja:**  
srebrnoszary  
szary kamień

**Art. Nr.:**  
230444  
230445

~~49,90 €~~  
**40,00 €**

**polecana żarówka:**  
23W ciepły biały  
508970  
12,90 €





### LED OUTDOOR Promień 10W



**Gniazdo/Źródło światła:**  
Płaski LED (incl.)  
10W

**Materiał:**  
Aluminium

**Wym.:**  
B/H/T: 11,5/13/9 cm  
Przewód L: 2 m

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Zasilacz LED (incl.)  
Wtyczka IP44 (incl.)

**Wskazówka:**  
Zalecany montaż za pomocą  
kлина.

**Wersja:**  
srebrnoszary  
LED biały  
LED ciepły biały

**Klin:**  
Klin H: 10 cm, Plastik  
czarny

**Art. Nr.:**

231101  
231102

~~99,00 €~~  
**79,00 €**

900011

**4,80 €**

### LED OUTDOOR Promień 30W



**Gniazdo/Źródło światła:**  
Płaski LED (incl.)  
30W

**Materiał:**  
Aluminium

**Wym.:**  
B/H/T: 22,5/20,5/13 cm  
Przewód L: 2 m

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Zasilacz LED (incl.)  
Wtyczka IP44 (incl.)

**Wskazówka:**  
Zalecany montaż za pomocą  
kлина.

**Wersja:**  
srebrnoszary  
LED biały  
LED ciepły biały

**Klin:**  
Klin H: 10 cm, Plastik  
czarny


**Art. Nr.:**

231111  
231112

~~298,00 €~~  
**250,00 €**

900011

**4,80 €**



### NAUTILUS SPIKE

230~ IP65



**Gniazdo/Źródło światła:**  
GU10/GU10 (excl.)  
35W maks.

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Wtyczka (incl.)

**Wersja:**  
srebrnoszara

**Art. Nr.:**  
227418

~~29,90 €~~  
22,00 €

**Materiał:**  
Aluminium  
Klin Plastik

**Wym.:**  
Głowica Ø/H: 9,5/16 cm  
Klin L: 17,5 cm  
Przewód L: 1,5 m

**polecana żarówka:**  
35W, ciepły biały  
575351  
4,80 €



### NAUTILUS SPIKE XL

230~ IP65



**Gniazdo/Źródło światła:**  
GU10/GU10 (excl.)  
35W maks.

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Wtyczka (incl.)

**Wersja:**  
czarna

**Art. Nr.:**  
227410


~~34,90 €~~  
30,00 €

**Materiał:**  
Aluminium  
Klin Plastik

**Wym.:**  
Głowica Ø/H: 9,5/16 cm  
Klin L: 17,5 cm  
Przewód L: 1,5 m

**polecana żarówka:**  
PowerLED 3W  
150lm, ciepły biały  
550842  
29,90 €





### N-TIC ROUND



Gniazdo/Źródło światła:  
G5,3/MR16 (excl.)  
35 W maks.

Osprzęt/Opakowanie:  
Puszka montażowa (incl.)  
Trafo (excl.)

Wersja:  
szkło przezr.  
srebrnoszary

Art. Nr.:  
227450

Materiał:  
Aluminium

Wym.:  
Osłona Ø: 11 cm  
Przewód L: 2 m

polecana żarówka:  
35W, 38°  
536338  
1,90 €



### N-TIC SQUARE



Gniazdo/Źródło światła:  
G5,3/MR16 (excl.)  
35 W maks.

Osprzęt/Opakowanie:  
Puszka montażowa (incl.)  
Trafo (excl.)

Wersja:  
szkło przezr.  
srebrnoszary

Art. Nr.:  
227457

Materiał:  
Aluminium

Wym.:  
Osłona L/B: 10,5/10,5 cm  
Przewód L: 2 m

polecana żarówka:  
35W, 38°  
536338  
1,90 €



### DASAR® SQUARE GU10



Gniazdo/Źródło światła:  
GU10/GU10 (excl.)  
35W maks.

Osprzęt/Opakowanie:  
Puszka montażowa (incl.)

Wersja:  
stal nierdz.  
kwadrat. osłona

Art. Nr.:  
229374

Materiał:  
Aluminium  
Osłona stal nierdz. 316

Wym.:  
Ø/H: 7/12 cm  
Osłona L/B: 13/13 cm

polecana żarówka:  
35W ciepły biały  
575351  
4,80 €





RUSTY SLOT 50 Design by CDC

230~



IP44



**Gniazdo/Źródło światła:**  
E27/EnergySaver (excl.)  
do maks.  $\varnothing$ /L: 4,8/13,5 cm  
11W maks.

**Materiał:**  
Stal oksyd.

**Wym.:**  
B/H/T: 12/50/12 cm

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Śruby (incl.)

**Wskazówka:**  
Każda lampa jest unikalna!

**Wersja:**  
stal oksyd.

**Art. Nr.:**  
229410

~~229,00 €~~  
**195,00 €**

**polecana żarówka:**  
11W ciepły biały  
508211  
9,90 €





### BIG NAILS 50 Design by CDC

230~   1,1 IP44 



**Gniazdo/Źródło światła:**  
E27/EnergySaver (excl.)  
do maks. Ø/L: 4,5/17 cm  
15W maks.

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Śruby (incl.)

**Wersja:**  
stal nierdz.

**Art. Nr.:**  
229162

**Materiał:**  
Stal nierdz. 304

**Wym.:**  
Ø/H: 6,5/51 cm  
Podstawa L/B: 9/9 cm

**polecana żarówka:**  
15W ciepły biały  
508960  
9,90 €/szt



~~99,00 €~~  
**79,00 €**

### BIG NAILS 80 Design by CDC

230~   1,6 IP44 



**Gniazdo/Źródło światła:**  
E27/EnergySaver (excl.)  
do maks. Ø/L: 4,5/17 cm  
15W maks.

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Śruby (incl.)

**Wersja:**  
stal nierdz.

**Art. Nr.:**  
229172

**Materiał:**  
Stal nierdz. 304

**Wym.:**  
Ø/H: 6,5/81 cm  
Podstawa L/B: 9/9 cm

**polecana żarówka:**  
15W ciepły biały  
508960  
9,90 €/szt



~~129,00 €~~  
**95,00 €**





## VAP SLIM 30 / 60 / 90

230~



IP44



**Gniazdo/Źródło światła:**  
E27/EnergySaver (excl.)  
do maks. Ø/L: 5/12,5 cm  
20W maks.

**Materiał:**  
Stal nierdz. 304

**Wym.:**  
Ø/H: 10,5/30 cm (230063)  
Ø/H: 10,5/60 cm (230066)  
Ø/H: 10,5/90 cm (230069)

**Wersja:**  
stal nierdz. mat.  
VAP Slim 30

VAP Slim 60

**Art. Nr.:**  
230063

~~99,00 €~~  
**84,00 €**

230066

~~129,00 €~~  
**110,00 €**

**Wersja:**  
stal nierdz. mat.  
VAP Slim 90

**polecana żarówka:**  
15W ciepły biały  
508960  
9,90 €

**Art. Nr.:**  
230069

~~149,00 €~~  
**127,00 €**





SQUARE POLE 30 / 60 / 90 Design by CDC

230~



IP44



**Gniazdo/Źródło światła:**  
E27/EnergySaver (excl.)  
do maks. Ø/L: 6/15  
20W maks.

**Materiał:**  
Aluminium/Akryl

**Wym.:**  
Obudowa akryl  
L/B/H: 13/13/13 cm  
Podstawa L/B: 18/18 cm  
L/B/H: 13/13/60 cm (232246)  
L/B/H: 13/13/90 cm (232249)

**Osprzęt/Opakowanie:**  
Śruby (incl.)

**Wersja:**  
alu mat./lakier.

Square Pole 60

**Art. Nr.:**

232246

~~298,00 €~~  
**224,00 €**

Square Pole 90

232249

~~329,00 €~~  
**283,00 €**

**polecana żarówka:**  
15W ciepły biały  
508820  
12,90 €



Napięcie zasilania 230~ 230~ / 350mA 230~ / 12~ 12~

napięcie sieciowe 230V-  
zintegrowany zasilacz 230V na prąd stały 350mA  
napięcie minimalne dla przetworników układów wysokonapięciowych 230~/12-  
napięcie minimalne 12-

Dane o maks. obciążeniu prądowym 16A maks.

Klasa ochronności jeden-dwa-trzy

Oznaczenie dot. miejsca montażu IP44  
wyłącznie we wnętrzach  
nie przeznaczony do wnętrza  
stopień ochrony odpowiedni do zastosowania na zewnątrz

Oznaczenie dot. miejsca montażu   
słup teleskopowy z zaciskami  
sufit - ściana - podłoga/budynek - instalacja  
z odpowiednimi akcesoriami

Zakres obrotu w stopniach 340°

Zakres wychylenia w stopniach 180°

Ustawienie wysokości i długości wahadła 1,5m  
oprawy wiszące Jojo  
zwykłe lampy wiszące

Maks. odstęp między linkami w cm 20

Kształt otworu montażowego 12,5/12,5 7,2  
Wymiar w cm

Głębokość montażu 9,5  
Wymiar w cm

Dane o średnicy kabla 7-12  
Wymiar w mm

Klasa energetyczna statecznika

Okablowanie maks. 10

możliwe  
do określonej wartości możliwe

Oporność na uderzenia do podanej wartości 20 J

Maksymalne obciążenie oprawy 0,8 l  
do podanej wartości - mierzone dla montażu w betonie!

Temperatura na powierzchni lamp wbudowanych 90°C

Wskazówki dotyczące montażu z LED LED 35 szt.

Krzywa rozsyłu światła   
dane fotometryczne wysyłamy na wniosek Klienta

Źródło światła/część lampy z przegubem kardana   
przegub kardana  
przegub kardana z podaną wartością w stopniach

Kąt padania światła 50° 15°-30° 40° 70°  
symetryczny  
regulowany  
asymetryczny

Energoszczędne światło technologii LED

Lampy mogą być wyposażone w energoszczędne żarówki

Waga produktu w kg 9,5

Właściwości reflektora   
**odbite zimne światło (cool beam):**  
główna wiązka ciepła skierowana do tyłu. Zredukowana emisja ciepła.  
**bezpośrednie światło (no cool beam):**  
Brak redukcji ciepła w wiązce, mniejsze nagrzewanie tylnej części reflektora.





**CENTRALA:**

**Spotline**

05-850 Ożarów Mazowiecki  
ul. Poznańska 356  
Tel.: (+48) 22 722-49-75  
Fax: (+48) 22 722-13-09  
e-mail: [spotline@spotline.pl](mailto:spotline@spotline.pl)  
[zamowienia@spotline.pl](mailto:zamowienia@spotline.pl)  
[www.spotline.pl](http://www.spotline.pl)

**Nasze salony oświetlenia:**

**Spotline CH Bartycka**

00-716 Warszawa  
ul. Bartycka 26, pawilon 16a, stoisko 933  
Tel./fax: (+48) 22 851-13-93  
e-mail: [bartycka@spotline.pl](mailto:bartycka@spotline.pl)

**Spotline CWW Domoteka Park Handlowy Targówek**

03-286 Warszawa  
ul. Malborska 41, lokal MSB-05, I piętro  
Tel.: (+48) 22 323-68-26  
e-mail: [targowek@spotline.pl](mailto:targowek@spotline.pl)

**Spotline CH IKEA Janki Pasaż Handlowy**

05-090 Warszawa/Janki  
Pl. Szwedzki 3  
Tel./fax: (+48) 22 702-36-36  
e-mail: [janki@spotline.pl](mailto:janki@spotline.pl)

**Spotline CH Skorosze-Ursus/k. Leroy-Merlin**

02-497 Warszawa/Ursus,  
ul. Składkowskiego 4, (przy Al. Jerozolimskich 244)  
Tel./fax: (+48) 22 882-38-35  
e-mail: [ursus@spotline.pl](mailto:ursus@spotline.pl)